Établissement horticole.

CATALOGUE
DES PLANTES
cultivées chez
PELÉ
RUE DE LOURCINE, 84, A PARIS

CHOIX DE PLANTES DE PLEINE TERRE
ET DE
SERRES TEMPÉRÉES.

PARIS
J.-B. GROS, IMPRIMEUR HORTICOLE
RUE DES NOYERS, 74.

1855

AVIS

Les expéditions seront faites par les messageries ou chemins de fer, suivant la destination, à moins que le destinataire n'indique une autre voie.

Les personnes qui ne sont pas en relations avec l'établissement, sont priées de vouloir bien indiquer une maison qui se chargera d'acquitter le montant de la livraison.

L'emballage, fait avec soin, est à la charge de l'acheteur, ainsi que le transport et les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Les personnes qui désirent avoir un nombre de plantes complet sont priées de joindre une liste supplémentaire, attendu que certains genres ne sont disponibles qu'à des époques limitées, comme d'autres peu multipliées peuvent être épuisées au moment de la commande.

Les amateurs qui viennent visiter mes cultures, en faisant leurs choix sur les échantillons en pleine terre, trouveront, autant qu'il sera possible, des multiplications disponibles pour les satisfaire.

CATALOGUE
DES PLANTES

cultivées chez

PELÉ, HORTICULTEUR

RUE DE LOURCINE, 81.

A PARIS.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Les plantes marquées d'un astérique sont celles que je recommande le plus particulièrement aux amateurs, comme étant d'une culture facile et produisant le plus bel effet pour l'ornement des plates-bandes et massifs.

Pour faciliter le choix et les plantations, j'indique le coloris le plus dominant et la hauteur en moyenne par centimètres.

Abréviations des couleurs : b. blanc. — j. jaune. — v. violet. — o. orange. — bl. bleu. — bi. bicolor. — l. lilas. — r. rouge. — n. noirâtre. — ro. rose.

	PRIX.		COUL.	HAUT.
	FR.	C.		
Acanthus.				
* latifolius (1). . .	2	»	b.	100
* mollis.	»	75	b.	100
spinosus. . . .	1	»	b.	100
Achillæa.				
Clavenæ.	1	50	b.	10
* filipendula fl. pl. .	»	50	j.	100
macrophylla . . .	»	50	b.	100
millefolium . .	»	50	r.	40
— fol. var. . .	»	50	b.	40
* — fl. pl. . . .	»	50	b.	80
* rosea	»	50	r.	50
tomentosa. . . .	»	75	j.	10
Aconitum.				
* anthora.	1	»	j.	50

	PRIX.		COUL.	HAUT.
	FR.	C.		
Aconitum.				
* album	1	»	b.	100
* autumnale verum.	1	»	bl.	100
barbatum . . .	6	»	j.	80
Eugelli. . . .	2	»	bl.	60
Gmelini (2) . . .	3	»	j.	50
* hebeginum . . .	»	50	bi.	150
* japonicum. . . .	»	50	bl.	100
longiflorum . .	1	»	bi.	150
lycoctonum . . .	»	75	j.	100
* ferox.	3	»	bl.	150
* paniculatum . . .	1	50	bl.	150
* pyrenaicum . . .	1	»	j.	50
pyramidatum . .	»	75	bl.	150
* rubicundum. . .	1	»	r.	100

(1) Feuillage et fleur magnifique d'un effet admirable.
(2) Superbe nouveauté à fleurs jaunes en longs épis serrés.

	PRIX FR.	PRIX C.	COUL.	HAUT.
Aconitum.				
* speciosum. . . .	1	»	bi.	140
volubile.	6	»	bi.	
Acorus.				
calamus	»	50		50
gramineus. . . .	»	50		20
— fol. var. . .	»	50		20
Actæa.				
* japonica.	»	75	b.	150
racemosa nigra. .	»	50	b.	80
spicata	»	50	b.	150
Adonis.				
vernalis.	»	50	j.	40
Aestilbe.				
rivularis	1	»	b.	150
Aethionema.				
* corydifolia. . . .	»	50	ro.	20
Agrostema.				
* coronaria fl. pl. .	»	50	v.	40
flos Jovis	»	50	r.	40
Allium.				
* azureum	»	75	bl.	40
Baïcalense. . . .	»	50	b.	30
* fragrans.	»	50	b.	40
giganteum. . . .	»	75	b.	100
moly	»	25	j.	20
odorum.	»	50	b.	40
purpureum	»	50	r.	20
roseum.	»	50	r.	20
rotundum	»	50	v.	20
scilliare.	»	50	b.	40
* strictum	»	50	b.	30
ursinum	»	50	b.	20
victoriale	1	50	b.	60
Aira.				
cœrulea fol. var.	»	50	bl.	20
Ajuga.				
genevensis . . .	»	50	ro.	15
pyramidalis. . .	»	50	b.	15
— rosea. . . .	»	50	bl.	15
reptans fol. var. .	»	50	bl.	10
Althæa.				
cannabina. . . .	»	50	l.	150
Alcœa rosea.				
* rose tremière, 12 v.	»	50		
Alymus.				
arenarius	1	»	b.	80
Alyssum.				
deltoïdes . . .	»	50	bl.	10
maximum fol. var.	»	50	j.	15
saxatile.	»	50	j.	15
Alyssum.				
saxatile fol. var. .	»	50	j.	15
Amaryllis.				
lutea.	»	25	j.	20
Amaubium.				
alatum	»	50	b.	50
Androsace.				
lactea	1	»	b.	10
lanuginosa . . .	1	»	r.	10
Anchusa.				
* italica	»	50	bl.	150
Anemone.				
* apenina.	»	50	bl.	10
alpestris.	»	50	b.	10
Hakellii.	2	»	bl.	15
* hepatica alba . .	1	»	ro.	10
* cœrulea.	»	50	bl.	10
* — fl. pl. . . .	1	»	bl.	10
* rubra.	»	50	r.	10
* — fl. pl. . . .	»	50	r.	10
* hybrida.	»	50	l.	40
hudsoniana. . . .	»	75	v.	30
* japonica	»	50	r.	40
narcissæflora . .	1	»	b.	50
* nemorosa fl. pl. .	»	50	b.	10
palmata	1	»	j.	10
* pavonina fl. pl. . .	»	75	r.	20
pulsatilla	»	25	v.	20
sylvatica.	»	50	b.	15
* stellata	»	50	r.	15
vitifolia.	1	»	b.	50
Anthemis.				
nobilis fl. pl. . .	»	50	b.	20
Anthericum.				
* liliastrum. . . .	»	50	b	50
liliago	»	50	b.	50
ramosum	»	50	b.	40
Apios.				
tuberosa.	»	50	ro.	
Apocynum.				
androsœmifolium. .	»	50	r.	50
Aquilegia.				
alpina	1	50	bl.	30
cadanensis. . . .	»	50	r.	30
fragrans.	1	»	b.	40
glandulosa. . . .	»	»		
jucunda	1	50	b.	40
* Skinneri.	1	50	o.	50
viridiflora. . . .	»	50	bi.	30
Artemisia.				
abrotanum	»	50	j.	75

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX. FR.	C.	COUL.	HAUT.
Artemisia.				
absinthium	1	50	bl.	100
Armeria.				
formosa	»	50	r.	50
maritima alba	»	50	b.	15
— rubra	»	50	r.	15
plantaginea	»	75	r.	20
Arum.				
arizarum	»	50		10
caudatum	1	50		
* crinitum	1	50		
dracunculus	»	50		100
italicum	»	50		30
maculatum	»	50		10
pictum	1	50		10
tenuifolium	»	50		15
Arabis.				
caucasica	»	50	b.	20
Arenaria.				
balearica	»	50	b.	10
Arundinaria.				
falcata	1	»		400
Arundo.				
donax	»	50		400
— fol. var.	1	50		200
Asclepias.				
* incarnata	»	50	ro.	150
syriaca	»	50	b.	200
tuberosa	»	50	o.	80
Asperula.				
odorata	»	50	b.	15
Asphodelus.				
albidus	1	»	b.	100
fistulosus	»	50	b.	50
luteus fl. pl.	1	»	j.	100
* ramosus	1	75	b.	60
Aster.				
acris	»	50	bl.	100
adulterinus	»	50	b.	100
æstivus	»	50	bl.	100
alpinus	»	50	v.	15
* amellus	»	50	bl.	50
— grandiflorus	1	»	bl.	70
argenteus	1	»	bl.	50
* bicolor	»	50	b.	30
canus	»	50	bl.	40
cespitosus	»	50	b.	80
confertus	»	50		100
corymbosus	»	50	b.	50
corydifolius	»	50	bl.	100
* decorus	»	50	b.	100

	PRIX. FR.	C.	COUL.	HAUT.
Aster.				
dracunculoïdes	»	50	bl.	80
* floribundus	»	50	bl.	100
formosus	»	50	bl.	100
fragilis	»	50	b.	100
glaucus	»	50	bl.	50
* grandiflorus	»	50	bl.	100
* horizontalis	»	50	b.	50
hyssopifolius	»	50	bl.	50
himalayensis	2	»		
ignoratus	1	»		
incisus	»	50	bl.	50
latifolius	»	50	b.	50
laxus	»	50		60
lupulinus	»	50	v.	50
linifolius	»	50	v.	50
macrophyllus	»	50	b.	50
* multiflorus	»	50	b.	100
* Novæ-Angliæ	»	50	bl.	100
* obliquus	»	50		100
parisiensis	»	50	r.	100
pendulus	»	50	b.	100
præaltus	»	50	v.	150
precox	»	50	v.	100
* pyreneus	1	»	bl.	50
puniceus	»	50	v.	150
* punctatus	»	50	bl.	100
purpureus	»	50	r.	140
roseus	»	50	ro.	150
* Reversii	»	50	b.	15
* — major	1	50	b.	25
rubricaulis	»	50	b.	150
salignus	»	50	v.	150
sibiricus	»	50	bl.	50
simplex	»	50		
subulatus	»	50		80
Tradescantii	»	50	b.	100
trinervis	»	50	bl.	20
umbellatus	»	50		
* versicolor	»	50	bi.	100
Astrantia.				
major	»	50	b.	50
minor	»	50	b.	30
Astragalus.				
alopecuroïdes	»	75	j.	150
galegiformis	»	75	j.	150
ponticus	»	75	j.	150
Aubrietia.				
erubescens	1	»	bl.	10
Azarum.				
canadense	1	»	v.	10

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX. FR. C.	COUL.	HAUT.
Azarum.			
europœum . . .	» 50	v.	10
grandiflorum. . .	1 »	v.	15
virginicum . . .	1 »	n.	10
Balsamita.			
ageratifolia . . .	» 50	b.	50
suaveolens . . .	» 50	b.	100
Bambusa.			
metake.	2 »		500
Behen.			
* fl. pl.	1 »	b.	20
Bellidium.			
minimum. . . .	» 50	b.	10
Betonica.			
* grandiflora . . .	» 50	v.	50
hirsuta.	» 50	v.	50
superba alba. . .	» 50	b.	50
— rubra. . . .	» 50	r.	50
Bouzingaultia.			
bazelloïdes . . .	» 50	b.	gr.
Bocconia.			
cordata.	» 50	b.	200
Boltonia.			
asteroïdes. . . .	» 50	b.	80
Brassica.			
eruca fol. var . .	» 50	j.	40
Bryonia.			
abyssinica. . . .	3 »		gr.
Buphthalmum.			
cordifolium . . .	» 50	j.	100
* grandiflorum. . .	» 50	j.	50
Calystegia.			
* dahurica	2 »	ro.	gr.
* pubescens. . . .	» 50	ro.	gr.
sepium incarnatum	1 »	ro.	gr.
Calymeris.			
flexuosa	» 50	b.	50
Caltha.			
denticulata . . .	» 50	j	10
* monstruosa fl. pl.	» 50	j.	30
* palustris fl. pl. . .	» 50	j.	20
Campanula.			
* Bocconi alba. . .	» 50	b.	10
* — cœrulea. . .	» 50	bl.	10
* carpathica alba. .	» 50	b.	15
* — cœrulea . . .	» 50	bl.	15
coronata	1 »	b.	60
fragilis alba . . .	» 50	b.	10
— cœrulea . . .	» 50	bl.	10
garganica alba . .	» 50	b.	10
— cœrulea. . .	» 50	bl.	10

	PRIX. FR. C.	COUL.	HAUT.
Campanula.			
grandiflora alba pl.	1 »	b.	50
* — cœrulea. . .	» 75	bl.	50
lactiflora	» 50	b.	80
* latifolia alba. . .	» 50	b.	80
* — cœrulea. . .	» 50	bl.	80
* lamiifolia	1 »	b.	70
* maxima.	» 50	bl.	100
* macrantha. . . .	» 50	bl.	100
muralis.	» 50	v.	10
nobilis	» 50	l.	50
— alba	» 50	b.	60
nitida	» 50	bl.	20
paniculata. . . .			
persicæfolia alba pl. . . .	» 50	b.	120
— cœrulea pl. .	» 50	bl.	100
* pyramidalis alba .	1 »	b.	100
* — cœrulea. . .	» 50	bl.	150
* rhumboïdea fl. pl.	» 50	bl.	50
urticæfolia fl. pl. .	» 50	b.	70
— bicolor. . . .	» 50	bi.	70
* — cœrulea fl. pl.	» 50	bl	70
Cardamine.			
* pratensis fl. pl. .	» 50	l.	20
trifoliata	» 50	b.	15
Carduncellus.			
mitissimus . . .	1 50	v.	10
Cassia			
* marylandica . . .	» 50	j.	100
Catananche.			
* cœrulea.	» 50	bl.	60
Celsia.			
Daenzeri	1 »	j.	100
Centauræa			
alpina	1 »	v.	50
africana.	» 50	j.	100
depressa	» 50	v.	50
* glastifolia	» 75	j.	80
* macrocephala. . .	» 75	j.	100
montana alba . .	» 50	b.	40
— cœrulea . . .	» 50	bl.	40
— rosea	» 50	ro.	40
nigra alba. . . .	» 50	b.	50
ragusina	1 »		100
scabiosa.	» 50	v.	50
Centranthus.			
ruber.	» 50	r.	50
fl. albo.	» 50	b.	50
Cerastium.			
tomentosum. . .	» 50	b.	10

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX. FR. C.	COUL.	HAUT.
Cheiranthus.			
* delilianus	» 50	v.	30
* flamme du Tenore.	» 50	bi.	30
* fol. var. fl. pl.	1 »	o.	40
* Marshalii	» 50	j.	20
mutabilis	» 50	v.	30
* purpureus grandiflorus	» »	v.	30
Chelone.			
barbata alba	» 50	b.	100
* — americana	» 50	ro.	100
— rubra	» 50	r.	100
glabra	» 50	v.	50
obliqua	» 50	b.	50
Chrysanthemum			
alpinum	» 50	b.	50
balsamita	» 50	b.	60
corymbosum	» 50	b.	60
lacustre	» 50	b.	60
Chrysosplenium			
alternifolium	» 50	j.	10
Chrysocoma.			
linosiris	» 50	j.	50
Cineraria.			
aurantiaca	2 »	o.	100
* maritima	» 50	j.	100
Clematis.			
erecta	» 50	bl.	60
angustifolia	» 50	bl	60
Gebleri	» 50	b.	60
hybrida	1 50	bi.	50
* integrifolia	» 50	b.	60
tubulosa mongolica	» 50	bi.	50
Convallaria.			
* maialis, fl. pl.	» 50	b.	20
— grandiflora	» 50	b.	20
* — rosea	» 50	ro.	20
— fol. var.	» 50	b.	20
Codonopsis.			
clematidea (3)	2 »	n.	gr.
Cortusa.			
Mathioli	1 »	ro.	10
Corydalis.			
bulbosa	» 50	v.	10
* eximia	» 50	ro.	15
formosa	» 50	ro.	15

	PRIX. FR. C.	COUL.	HAUT.
Convolvulus.			
brioniæfolius	» 50	ro.	gr.
Coreopsis.			
* auriculata	» 50	j.	70
* precox	» 50	j.	100
* tripteris	» 50	j.	150
* verticillata	» 50	j.	100
Coronilla.			
coronata	» 50	j.	30
varia	» 50	v.	30
Crithmum.			
maritimum	» 50	b.	20
Crucianella.			
stylosa	» 50	ro.	30
Cypripedium.			
calceolus	1 »	o.	20
spectabile	3 »	ro.	15
Cynanchum.			
erectum	» 75	b.	100
Cynoglossum.			
longiflorum	» 50	v.	50
Cyclamen.			
coum	1 »	b.	10
europœum	» 50	b.	10
— rubrum	» 75	r.	10
hederæfolium	1 »	ro.	10
* latifolium	3 »	ro.	10
neapolitanum	1 »	ro.	10
Dactylis.			
glomerata, foliis var.	» 50		15
Delphinium.			
* azureum, fl. pl.	» 50	bl.	50
* amœnum, fl. pl.	1 »	bl.	100
* Barlowii, fl. pl.	» 50	bl.	100
elatum	» 50	bl.	150
* Hendersoni (4)	2 »	bl.	100
* hybridum fl. pl.	» 50	bl.	120
magnificum	2 50	bl.	100
pictum	1 »	bl.	120
Dentaria.			
pinnata	1 »	b.	50
Dianthus.			
badinus	» 50	ro.	30
deltoides	» 50	ro.	20
* maules forcing	» 50	r.	15

(3) Nouveauté grimpante, très-curieuse par ses fleurs tigrées.

(4) Une des plus belles nouveautés, à fleur d'un beau bleu, fleurissant tout l'été.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX. FR.	C.	COUL.	HAUT.
Dianthus.				
saponaria. . . .	1	»	ro.	20
superbus. . . .	»	50	ro.	30
Dictamnus.				
* fraxinella alba. .	»	75	b.	50
* — rubra. . . .	»	75	ro.	50
Diplostephium.				
amygdalinum. . .	1	»	b.	100
Digitalis.				
fourquetiana. . .	»	75	o.	80
* hybrida.	1	»	o.	100
* lanata	»	75	o.	100
lutea.	»	50	j.	100
* purpurea alba. . .	»	50	b.	100
* — rubra. . . .	»	50	r.	100
Dipsacus.				
azureus.	1	50	bl.	150
Disandra.				
prostrata. . . .	»	50	b.	10
Dodecatheon.				
* elegans.	1	»	r.	50
* meadia alba. . .	»	75	b.	40
* — rosea	»	50	ro.	30
Doronicum.				
caucasicum. . . .	»	50	j.	30
pardalianches. . .	»	50	j.	50
Dracocephalum.				
louisianum. . . .	»	50	ro.	200
* peregrinum. . . .	»	50	bl.	30
* roseum ruyschianum. . . .	1	»	ro.	20
* speciosum. . . .	»	50	ro.	100
Dryas.				
octopetala. . . .	»	50	b.	10
Dielytra.				
* spectabilis (5). . .	1	»	ro.	50
Echinacea.				
* hirta.	»	50	j.	50
* purpurea.	»	50	r.	150
Echinops.				
* banaticus. . . .	»	50	bl.	150
* ritro.	»	50	bl.	150
Epilobium.				
* Halleri	»	75	ro.	40
* rosmarinifolium. . .	»	50	ro.	50
Epilobium.				
* spicatum album. . .	»	50	b.	100
* — roseum. . .	»	50	ro.	150
Epimedium.				
alpinum.	»	50	o.	15
* colchicum. . . .	1	»	j.	15
* grandiflorum. . .	»	50	b.	15
lilacinum	2	»	l.	15
* rubrum.	2	»	r.	15
sulfureum. . . .	2	»	j.	15
versicolor. . . .	1	»	bi.	15
* violaceum. . . .	»	75	v.	15
Erigeron.				
bellidifolium. . . .	»	50	bl.	40
glabrellum. . . .	»	50	bl.	30
* speciosum. . . .	»	50	bl.	50
Erinus.				
alpinus.	»	50	v.	5
Erodium.				
alpinum.	2	»	v.	30
* multiflorum . . .	1	»	l.	20
Eryngium.				
* alpinum fl. pl . .	1	»	bl.	50
* amethystinum. .	»	50	bl.	80
giganteum. . . .	»	50	bl.	100
planum.	»	50	bl.	100
Erysimum.				
* barbarea fl. pl . .	»	50	j.	40
fol. var.	»	50	j.	40
Erythronium.				
dens canis . . .	»	50	r.	5
Eschscholtzia.				
Californica . . .	»	50	o.	20
Eucomis.				
punctata	»	75	j.	30
regia.	1	»	j.	30
Euphorbia.				
sylvatica fol. var.	»	50		30
Eupatorium.				
* ageratoïdes. . .	»	50	b.	100
* purpureum . . .	»	50	v.	120
Ferula.				
communis (6) . .	1	»	j.	200
glauca (6). . . .	1	»	j.	200
tingitana (6). . .	1	»	j.	200

(5) Grappes pendantes de fleurs roses. Quoique cette plante ne soit pas tout à fait une nouveauté, elle est une des plus recommandables.

(6) Feuillage menu d'une grande dimension. Elles font bien isolément sur les bords des pelouses à deux ou trois mètres des allées.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX FR.	C.	COUL.	HAUT.
Festuca.				
glauca	»	25		15
Fritillaria.				
imperialis. . . .	»	50	o.	70
meleagris. . . .	»	50	bi.	60
persica.	»	50	n.	40
Fragaria.				
indica	»	50	gr.	
Fumaria.				
alba	»	50	b.	20
lutea.	»	50	j.	20
nobilis	1	»	j.	40
Funkia.				
* cucullata	»	50	v.	30
* — fol. var. . .	»	50	v.	30
cordata.	»	50	v.	40
grandiflora. . . .	»	50	b.	40
japonica	»	50	b.	40
— cœrulea. . .	»	50	bl.	40
— fol. var. . .	3	50	bl.	40
* lancifolia alba . .	»	75	b.	30
* — cœrulea . .	»	50	bl.	30
longifolia	1	»	bl.	30
Gaillardia.				
rustica.	»	50	bi.	40
* splendidissima . .	»	75	bi.	40
* toison d'or . . .	1	»	j.	40
Galatella.				
* linifolia.	»	50	v.	50
* uniflora.	»	75	v.	50
Gaura.				
* Lendeimmerhii . .	»	50	b.	100
Galanthus.				
æstivalis	»	50	b.	20
nivalis	»	50	b.	10
Galega.				
bicolor.	»	50	bi.	40
* orientalis	»	50	bl.	80
Jeffersonia.				
diphylla.				
Gentiana.				
* acaulis	»	50	bl.	10
asclepiadea . . .	»	75	bl.	20

	PRIX FR.	C.	COUL.	HAUT.
Gentiana.				
bavarica	1	»	bl.	20
lutea.	1	»	j.	100
pneumonanthe . .	1	50	bl.	30
punctata	2	»	bl.	30
Geranium.				
* Andrewsii. . . .	»	50	ro.	40
* angulosum. . . .	»	50	b.	50
* ibericum	»	50	bl.	50
* lancastrense. . .	»	50	ro.	10
macrorhizum. . .	»	50	ro.	20
* platypetalum (7) .	1	»	bl.	30
* pratense fl. pl. .	»	50	bl.	50
sanguineum. . .	»	50	r.	20
tuberosum. . . .	»	50	r.	30
Geum.				
* chiloense	»	50	r.	40
montanum. . . .	»	50	j.	20
Gilenia.				
* trifoliata	1	»	b.	80
Glechoma.				
hederacea fol. var.	»	50	v.	10
Glycyrrhiza.				
glabra	»	50		»
Gnaphalium.				
margaritaceum. .	»	50	b.	40
stæchas.	»	50	j.	30
Gunnera.				
scabra	1	50	j.	80
Gypsophila.				
elegans.	»	50	b.	40
paniculata. . . .	»	50	b.	40
Gynerium.				
argenteum (8) . .	10	»	b.	200
Hedysarum.				
canadense	»	75	ro.	50
coronarium . . .	»	40	r.	40
elongatum. . . .	1	»	v.	50
Helenium.				
* atropurpureum (9).	1	50	r.	100
* californicum . . .	»	50	j.	100
Heliopsis.				
canescens. . . .	»	50	j.	200

(7) Fleurs bleuâtres. Fleurit abondamment en touffes régulières. Nouveauté magnifique peu répandue.

(8) Graminée gigantesque destinée à produire un effet remarquable sur les pelouses.

(9) La seule du genre à fleurs pourpres. Fleurs abondantes, se succédant tout l'été, et d'un très-bel effet.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX. FR. C.	COUL.	HAUT.
Heliopsis.			
lævis.	» 50	j.	200
Helleborus.			
atropurpureus	1 »		30
hyemalis	» 50	j.	15
* ibericus.	3 »	v.	20
niger.	» 50	b.	20
odorus.	1 »	b.	30
orientalis.	3 »	r.	30
* olympicus.	2 »	v.	30
purpurascens.	2 »	v.	30
trifoliatus.	1 »		30
Helianthus.			
decapetalus	» 75	j.	300
orgyalis.	» 50	j.	300
giganteus.	» 50	j.	300
* multiflorus	» 50	j.	100
* rigidus.	» 50	j.	150
Helonias.			
* bullata.	1 50	ro.	30
Hemerocallis.			
disticha.	» 50	o.	30
* Dumortieri	» 75	o.	20
fulva fol. var.	» 50	j.	40
flava.	» 50	o	40
graminea.	» 50	j.	30
Heracleum.			
Wilhemsii.	1 »	b.	200
Hesperis matronalis (JULIENNE.)			
* blanche double.	» 50	b.	50
* — naine.	» 50	b.	30
* rouge double.	» 50	r.	40
* violette double.	» 50	v.	40
Hieracium.			
aurantiacum.	» 50	o.	20
Hybiscus.			
palustris	» 50	ro.	140
* roseus.	1 »	ro.	140
Horminum.			
pyrenaicum.	» 50	bl.	15
Homogyne.			
alpina.	» 50	v.	10
Houstonia.			
cœrulea.	1 »	bl.	5
Hotcia.			
* japonica.	» 50	b.	20

	PRIX. FR. C.	COUL.	HAUT.
Hippocrepis.			
comosa.	» 50	j.	10
Hypericum.			
* calycinum.	» 50	j.	30
hircinum.	» 50	j.	50
— fol. var.	» 50	j.	40
kalmianum.	1 »	j.	40
Iberis.			
* saxatilis.	» 50	b.	20
Inula.			
helenium.	1 »	j.	200
hirta.	» 50	j.	30
Iris.			
californica.	2		
fœtidissima.	» 50		30
fulva.	1 »	o.	40
* gigantea.	1 »	bl.	100
graminea.	» 50	bl.	40
hematophylla.	» 50	v.	30
juncea.	» 50	v.	20
Pallasii.	1 »	l.	40
pumila cœrulea.	» 25	bl.	10
lutea.	» 25	j.	10
violacea.	» 25	v.	10
rhuthenica.	1 »		
spuria.	1 »	b	40
triflora.	» 75	bl.	40
Jasione.			
perennis.	» 50	bl.	30
Jaborosa.			
integrifolia.	» 50	b.	15
Lamium.			
orvala.	» 50	b.	40
Lathyrus.			
formosus.	» 75	r.	gr.
grandiflorus.	» 50	r.	gr.
latifolius albus.	1 »	b.	gr.
— ruber.	» 50	r.	gr.
* pedunculatus (10).	2 »	o.	gr.
Leucoium.			
album.	» 50	b.	10
æstivum.	» 50	b.	20
plicatile.	» 50	b.	30
Liatris.			
macrostachya.	2 »	l.	80
* pumila.	1 »	l.	40
speciosa.	1 50	l.	30

(10) Nouveauté grimpante, à fleurs rouge orange très-jolies et remarquable par son abondante floraison.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX		COUL.	HAUT.
	FR.	C.		
Liatris.				
* spicata	1	»	l.	100
Linaria.				
cymbalaria fol. var.	»	50	b.	10
genistæfolia	»	50	j.	40
purpurea	»	50	v.	30
villosa	1	»	l.	5
Linnæa.				
borealis	»	50	ro.	5
Lilium.				
Brownii (11) de 5 à	15	»		50
bulbiferum	»	50	o.	80
— fol. var.	1	»	o.	40
candidum	»	50	b.	100
— fl. pl.	1	»	b.	100
— fol. var.	1	»	b.	100
chalcedonicum	»	50	r.	50
colchicum	8	»	j.	30
* croceum	»	50	o.	80
ensanglanté	1	»	bi.	80
giganteum	»	»	b.	200
* longiflorum	»	50	b.	50
* lancifolium album	1	50	b	100
* punctatum	3	»	b.	100
* roseum	2	»	ro.	100
* rubrum	2	»	r.	100
martagon album	2	»	b.	30
* pensylvanicum	10	»		40
* pomponium	»	50	r.	50
philadelphicum	2	»	r.	40
testaceum	5	»	o.	100
* tigrinum	»	50	o.	100
* superbum	1	»	o.	100
wallichianum				
Linum.				
perenne	»	50	bl.	50
* sibiricum	»	50	bl.	70
Lobelia.				
* cardinalis	»	50	r.	50
* fulgens	»	50	r.	50
* queen Victoria	»	50	r.	100
sinnilitica	»	50	bl.	50
Lotus.				
australis	1	»	b.	30
corniculatus fl. pl.	»	50	j.	10
tenuifolius	1	»	j.	20

	PRIX		COUL.	HAUT.
	FR.	C.		
Lunaria.				
rediviva	»	50	l.	60
Lupinus.				
* poliphyllus	»	50	v.	50
Lythrum.				
* roseum superbum	»	50	ro.	100
* virgatum	»	50	ro.	60
Lysimachia.				
* ephemerum	»	50	b.	60
Leschenaultii	5	»		
verticillata	»	50	j.	50
Lychnis.				
* bungiana	»	50	r.	80
* chalcedonica alba fl. pl.	1	»	b.	60
* — rubra fl. pl.	»	50	r.	75
* dioica alba fl. pl.	1	»	b.	40
— rubra fl. pl.	»	50	r.	50
* fulgens	»	50	r.	40
floscuculi alba	»	50	b.	50
— rosea	»	50	ro.	50
* grandiflora	1	»	o.	40
viscaria alba	»	50	b.	20
— rubra fl. pl.	»	50	r.	20
Malva.				
* heterrophylla	»	60	b.	50
Matricaria.				
* mandiana	»	50	b.	50
Mayanthemum.				
ramosum	»	50	b.	40
Melissa.				
secunda fol. var.	»	50	ro.	30
Melittis.				
* speciosum	1	50	bi.	40
Mentha.				
crispa	»	50		40
piperita	»	50		30
rotundifolia fol. v.	»	50		40
Meum.				
athamanticum	»	50	b.	30
Michelia.				
repens	1	»	b.	5
Morina.				
* longifolia	1	»	ro.	80
persica				
Monarda.				
* didyma	»	50	r.	50
fistulosa	»	50	v.	50

(11) Un des plus beaux lis connus, à fleurs blanches régulières d'une large dimension.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX. FR.	C.	COUL.	HAUT.
Monarda.				
* purpurea	»	50	r.	50
* splendens	1	50	r.	50
Morea.				
* sinensis	»	50	o.	70
Muscari.				
botrioïdes	»	50	l.	20
monstruosum	»	50	l.	20
moschatum	»	50	l.	20
odoratum	»	50	l.	20
plumosum	»	50	l.	20
Myosotis.				
palustris	»	25	bl.	10
rosea	»	50	ro.	10
Napæa.				
dioica	1	50	b.	100
Narcissus.				
* bulbocodium	1	50	j.	10
pumilus	1	»	j.	10
Nothoscordium.				
striatellum	»	50	b.	30
Nordmannia.				
cordifolia	»	50	v.	20
Œnothera.				
Frazeri	»	50	j.	50
* macrocarpa	»	75	j.	30
prostrata	»	50	j.	20
speciosa	»	50	b.	50
taraxacifolia	»	50	b.	30
Ægopodium.				
podagraria fol. var.	»	50	b.	50
Omphalodes.				
verna	»	25	bl.	15
Ononis.				
altissima	»	50	ro.	50
rotundifolia	»	50	ro.	30
Onopordon.				
acaule	»	75	v.	10
Ornithogalum.				
montanum	»	50	b.	10
junceum	1	»	b.	30
fimbriatum	»	50	b.	15
narbonense	»	50	b.	15
longifolium	1	»	b.	10
nutans	»	50	b.	10
umbellatum	»	25	b.	10
pyramidatum	»	30	b.	50
pyrenaicum	»	50	b.	10
tenuifolium	1	»	b.	10

	PRIX. FR.	C.	COUL.	HAUT.
Origanum.				
majorana	»	25	b.	10
Orobus.				
* formosus	1	»	ro.	30
luteus	1	»	j.	30
* niger	»	50	r.	50
* vernus	»	50	v.	20
— albus	»	50	b.	30
— — fl. pl.	»	50	b.	30
* speciosus	1	»	ro.	30
* Smoutii	»	50	v.	50
tenuifolius	1	»	b.	40
Oruntium.				
japonicum	»	50	b.	20
— fol. var.	1	»	b	20
Papaver.				
* bracteatum	»	50	r.	100
— carneum				
cambricum	»	50	j.	20
maculatum superbum	1	»	o.	75
nudicaule	»	75	j.	20
orientale	»	50	o.	75
Pancratium.				
* illyricum	2	»	b.	30
maritimum	1	»	b.	30
Pentstemon.				
* argutum	»	50	bl.	50
* bacharidifol (12)	2	»	bl.	50
campanulatum	»	50	ro.	75
* digitalis	»	50	b.	40
* heterrophyllum	»	50	bl.	50
* ovatum	»	50	bl.	40
magnificum	1	»	v.	40
procerum	»	50	l.	20
perfoliatum	»	50	l.	100
pubescens	»	50	b.	30
* Themisterii	»	50	ro.	50
Pennisetum.				
longistylum	1	50	b.	50
Phalaris.				
arundinacea fol. v.	»	50		50
Phlox.				
divaricata	»	50	ro.	10
Nelsonii	»	50		10
procumbens	»	50	l.	100
ovata	»	75	ro.	15
reptans	»	50	l.	10
setacea	»	50	l.	10

(12) Jolie nouveauté, à fleurs écarlates.

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX.		COUL.	HAUT.
	FR.	C.		
Phlox.				
subulata.	»	50	l.	10
verna.	»	50	r.	10
Phyteuma.				
orbicularis. . . .	»	50	bl.	20
Phytolacca.				
decandra.	»	50	b.	100
Phlomis.				
abchasicus. . . .	1	50	j.	50
ibericus.	1	»	j.	50
italicus.	1	»	v.	50
samius.	»	50	j.	80
tuberosus. . . .	»	50	v.	150
Pinguicula.				
vulgaris.	1	»	b.	10
Plagius				
grandiflorus. . . .	1	»	j.	50
Plumbago.				
larpentæ. . . .	»	50	bl.	20
Podophyllum.				
peltatum. . . .	1	»	b.	20
Potentilla.				
atrosanguinea. . .	»	50	r.	50
* benesiana. . . .	»	50	bi.	50
bicolor.	1	»	bi.	50
formosa.	»	50	ro	50
— striata. . . .	1	50	ro.	50
hoopwoodiana. . .	»	50	ro.	50
— alba.	1	»	b.	40
* insignis.	»	50	j.	50
* machnabiana. . .	»	50	r.	50
multiflora. . . .	1	»	r.	50
nigricans.	1	»	r.	50
Plantii.	1	»	o.	50
reptans fl. pl. . .	»	50	j.	10
russelliana. . . .	»	50	r.	40
* Smoutii.	»	50	o.	50
triomphe de Stuttgard.	1	50		50
tungueana. . . .	»	50	o.	25
Polemonium.				
reptans.	»	50	bl.	15
Polygala.				
chamæbuxus. . .	1	»	b.	15
Polygonum.				
bistorta.	»	50	ro.	50
Sieboldii.	1	50	b.	100
viviparum. . . .	»	50	b.	50
Poterium.				
canadense. . . .	»	50	b.	100

	RIIX.		COUL.	HAUT.
	FR.	C.		
Polygonatum.				
latifolium. . . .	»	50	b.	40
multiflorum. . .	»	50	b.	40
verticillatum. . .	»	50	b.	40
Podalyria.				
* australis.	»	50	bl.	60
Primula.				
azurea.	»	50	bl.	10
auricula, superbes de semis. . .	»	50		10
* — nigra fl. pl. .	2	»	n.	10
calycina.	1	»	b.	10
decora.	1	»	v.	10
* denticulata. . . .	»	75	l.	20
farinosa.	»	75	b.	10
* involucrata. . . .	»	75	b.	15
rhœtica.	1	50		10
uralensis	1	50		10
veris alba fl. pl. .	»	50	b.	10
— lilacina fl. pl.	»	50	l.	10
— lutea fl. pl. .	»	50	j.	10
* — Mazurelli fl. pl.	1	»	l.	10
moretiana. . . .	1	»	bi.	10
Prunella.				
alba.	»	50	b.	20
* grandiflora. . . .	»	50	v.	15
fol. var.	»	50	v.	15
Pyrethrum.				
* carneum.	1	50	ro.	40
* inodorum fl. pl.	»	50	b.	40
Pyrola				
rotundifolia. . . .	»	75	b.	15
Ramondia.				
pyrenaica. . . .	1	»	l.	30
Ranunculus.				
* acris fl. pl. . . .	»	50	j.	20
* aconitifolius fl. pl.	»	50	b.	20
* bulbosus fl. pl. .	»	50	j.	20
ficaria fl. pl. . .	»	50	j.	10
gramineus. . . .	»	50	b.	15
lacerus	1	»	b.	15
platanifolius . .	3	»		
pyrenaicus. . . .	2	»		
Rhexia.				
virginica.	»	75	ro.	50
Rheum.				
australe. . . .	1	»	b.	100
Linneus.	1	50	b.	150
palmatum. . . .	1	»	b.	100
prince Albert. . .	1	50	b.	150

	PRIX.	COUL.	HAUT.
Rheum.			
queen Victoria.	1 »	b.	150
undulatum.	1 »	b.	150
Rhodiola.			
rosea.	» 50	ro.	15
Rudbeckia.			
grandiflora.	1 »	j.	75
* hirta.	» 50	j.	30
laciniata.	» 50	j.	140
— fol. var.	» 50	j.	140
* purpurea.	» 50	r.	140
Salix.			
herbacea.	1 »		15
Salvia.			
Clusii.	1 »	v.	40
glutinosa.	» 50	j.	75
hablitziana.	» 50	l.	40
officinalis argentea	» 50	bl.	40
* patula.	» 50	b.	75
sclarea.	» 50	l.	75
Sanseviera.			
carnea.	» 50	ro.	20
Sanguinaria.			
canadensis.	» 50	b.	10
Saponaria.			
* ocymoides.	» 50	ro.	15
* purpurea fl. pl.	» 50	r.	50
Saxifraga.			
aizoon.	» 50	b.	10
Andrewsii.	1 »	b.	15
cordifolia.	1 »	r.	15
cuneifolia.	» 50	b.	15
dentata.	» 50	b.	10
furcata.	» 50	b.	10
geum.	» 50	b.	15
* geranioïdes.	» 50	b.	15
* granulata fl. pl.	» 50	b.	15
* ligulata alba.	» 75	b.	20
* rosea.	» 75	b.	20
longifolia.	» 50	ro.	20
muscoïdes.	» 50	b.	20
* pyramidalis.	» 50	b.	40
rotundifolius.	» 50	b.	15
sibirica.	» 50	ro.	20
umbrosa.	» 50	b.	20
Scandix.			
moschata.	» 50	b.	100
Scabiosa.			
* caucasica.	» 50	bl.	75
tartarica.	» 50	j.	200

	PRIX.	COUL.	HAUT.
Scutellaria.			
japonica.	» 50	bl.	10
* macrantha.	» 75	bl	20
Scilla.			
amœna.	» 50	bl.	15
autumnalis.	» 50	ro.	15
amethystina.	» 50	bl.	10
campanulata.	» 50	bl.	20
hyacinthoïdes.	» 50	bl.	20
italica.	» 50	bl.	10
japonica.	1 »	ro.	10
maritima, très-fort de 3 à.	15 »	b.	200
nivea.	1 »	b.	20
patula.	» 50	bl.	20
peruviana alba.	1 »	b.	15
— cœrulea.	» 50	bl.	15
pyramidalis.	1 »	b.	20
sibirica.	» 50	bl	10
undulata.	1 50	b.	20
Sedum.			
aizoon.	» 50	j.	15
album.	» 50	b.	15
altissimum.	» 50	j.	30
crimeense.	1 »		10
cruciatum.	» 50	j.	15
cyaneum.	2 »	bl.	10
Eversii.	» 50	j.	15
oppositifolium.	» 50	b.	10
pallidum.	» 50	b.	15
populifolium.	» 50	b.	20
pulchellum.	» 50	j.	15
pumilum.	» 50	j.	10
purpureum.	» 50	j.	30
sexangulare.	» 50	j.	15
spurium.	» 50	j.	15
stellatum.	1 »	ro.	15
ternatum.	» 50	j.	15
Sempervivum.			
arachnoïdes.	» 50	ro.	10
californicum.	1 »	ro.	10
hirtum.	» 50	ro.	10
montanum.	» 50	ro.	10
tectorum.	» 50	ro.	10
Senecio.			
abrotanifolia.	» 50	j.	50
Silene.			
alpestris.	» 50	b.	10
* laciniata.	1 50	r.	20
* maritima fl. pl.	» 50	b.	10

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX FR.	C.	COUL.	HAUT.
Silene.				
schaffta.	»	50	ro.	10
Sysirinchium.				
bermudianum . .	»	50	bl.	15
striatum	»	50	j.	30
Soldanella.				
alpina	»	50	v.	10
montana	»	50	v.	10
Solanum.				
dulcamara fol. var.	»	50	b.	gr.
Sobralia.				
bletioïdes.	1	»	v.	15
Solidago.				
aspera.	»	50	j.	100
arguta	»	50	j.	100
canadensis. . . .	»	50	j.	100
patula	»	50	j.	200
plantaginea . . .	»	50	j.	200
procera.	»	50	j.	200
virgaurea. . . .	»	50	j.	100
Spigelia.				
marylandica. . .	1	»	bi.	20
Spiræa.				
* aruncus.	»	50	b.	150
* filipendula fl. pl. .	»	50	b.	50
lobata	»	50	ro.	75
* pedata.	1	»	b.	50
* trifoliata. . . .	1	»	b.	50
ulmaria fl. pl. . .	»	50	b.	100
— fol. var. . .	»	50	b.	100
* venusta.	»	50	ro.	75
Stachys.				
lanata	»	50	v.	30
Statice.				
besseriana. . . .	2	»	ro.	20
Fortunei.	2	»	j.	20
* latifolia.	1	50	l.	40
limonium. . . .	»	50	bl.	50
* pseudo-armeria. .	»	50	ro.	40
tartarica.	»	50	ro.	20
Stenactis.				
bellidifolia. . . .	»	50	bl.	40
* speciosa	»	50	bl.	40
Stipa.				
pennata.	»	50		30
Sibthorpia.				
europœa.	»	50	l.	5
Symphytum.				
purpureum . . .	»	50	r.	40
Sylphium.				
connatum. . . .	»	50	j.	250

	PRIX FR.	C.	COUL.	HAUT.
Sylphium.				
laciniatum. . . .	»	50	j.	300
perfoliatum . . .	1	»	j.	200
Swertia.				
perennis	1	»	bl.	30
Tabernæmontana				
angustifolia . . .	»	50	bl.	50
Tagetes.				
lucida.	»	50	j.	30
Tanacetum.				
crispum.	»	50	j.	80
Teucrium.				
chamædris . . .	»	50	ro.	30
hircanicum . . .	»	50	v.	50
Thermopsis.				
fabago	»	50	j.	50
nepalensis. . . .	1	»	j.	75
Thalictrum.				
* anemonoïdes. . .	1	»	b.	10
aquilegifolium . .	»	50		150
* glaucum	»	50	j	150
Tiarella				
* cordifolia. . . .	»	50	b.	15
Thymus.				
corsicus.	»	50	ro.	5
citratus fol. var. .	»	50	ro.	10
tomentosus . . .	»	50	ro.	10
Tradescantia.				
virginica alba . .	»	50	b	30
— cœrulea. . .	»	50	bl.	30
— rosea . . .	»	50	ro.	30
— fl. pl. . . .	»	50	ro.	30
Trilium.				
grandiflorum. . .	2	»	b.	20
Trichonema.				
speciosa.	»	50	r.	15
Trifolium.				
nigrum.	»	50	b.	15
Triteleia.				
* uniflora	1	»	b.	15
Trolius.				
* europœus. . . .	»	50	j.	30
Tunica.				
saxifraga	»	50	ro.	20
Tussilago.				
alpina	»	50	ro.	10
farfara fol. var. .	»	50	j.	20
fragrans	»	50	l.	20
japonica	1	50		40
Urtica.				
nivea.	»	50		75

PLANTES VIVACES (SUITE DES)

	PRIX. FR. C.	COUL.	HAUT.
Urginia.			
japonica	» 50	ro.	15
Uvularia.			
grandiflora . . .	1 »	j.	30
Valeriana			
montana	» 50	b.	15
pyrenaica	» 50	b.	75
tuberosa	1 50	b.	30
Verbascum.			
* alothyrzon. . . .	» 50	o.	150
* phœniceum . . .	» 50	n.	100
Vernonia.			
* præalta.	» 50	v.	250
Veronica.			
altaïca	» 50	bl.	10
austriaca	» 50	bl.	10
* bucophœnix. . .	» 50	bl.	40
chamædrys. . . .	» 50	bl.	20
crispa	» 50	bl.	30
* elegans.	» 50	ro.	30
* elatior	» 50	bl.	100
gentianoïdes. . .	» 50	l.	40
fruticulosa . . .	1 »	bl.	10
maritima	» 50	bl.	40
— fol. var. . . .	» 50	bl.	30
prostrata. . . .	» 50	bl.	10
* pinnatifida . . .	» 50	bl.	40
* spuria	» 50	b.	50
saxatilis	» 50	bl.	20
Teucrium. . . .	» 50	bl.	20

	PRIX. FR. C.	HAUT.	COUL.
Veronica.			
Tencrium fol. var.	» 50	bl.	20
* virginica	» 50	b.	200
Veratrum.			
album	1 »	b.	200
nigrum.	1 »	n.	20
Vinca (*Pervenche*).			
herbacea	» 50	bl.	gr.
minor	» 50	b.	gr.
— fol. var. . . .	» 50	b.	gr.
major	» 50	b.	gr.
Viola (*Violette.*)			
alba fl. pl. . . .	» 50	b.	
* Bruneaunii fl. pl.	» 50	bi.	
cœrulea fl. pl. . .	» 50	bl.	
canadensis . . .	» 50	b.	
cucullata	» 50	bi.	
parmensis. . . .	» 50	v.	
* pensylvanica. . .	2 »	j.	
palmata.	» 50	bl.	
pyrolæfolia	2 »	j.	
des quatre saisons.	» 50	bl.	
rubra fl. pl. . . .	» 50	ro.	
Witidenia.			
trilobata	» 50	b.	15
Wulfenia.			
amherstia. . . .	1 50	v.	10
Yucca (Voir p. 21.)			
Zauschneria.			
* californica . . .	» 50	r.	40

Dioscorea batatas (Japonica).

Tubercule alimentaire importé de la Chine en 1847 par M. de Montigny, consul de France à Shang-Haï, dans le nord de la Chine, qui est un climat analogue au nôtre, la culture de cette plante a beaucoup plus d'importance que celle de la pomme de terre n'en a en Europe ; elle fournit une assez grande quantité de fécule et de sucre, ce qui la rend très-propre à la production de l'alcool.

Nous engageons les personnes qui s'intéressent à cette nouvelle branche de notre agriculture, à consulter la *Revue horticole* et la *Flore* de M. Van Houtte (fin de l'année 1854). Elles y trouveront tous les renseignements désirables, dans un rapport de M. Decaisne. Ce savant, aussi modeste que profond en horticulture, fait entrevoir l'avenir brillant réservé au *Dioscorea* et les services que cette précieuse racine est appelée à rendre à l'humanité.

Une bulbille, 1 fr. 50 c. — Les 12, 15 fr. — Le 100, 100 fr.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.
Abelia floribunda	»	50
— rupestris	»	75
— triflora (1)	»	50
— uniflora	1	50
Acer levigatum	4	»
Althæa fruticosa var.	1	»
— alba fl. pl.	1	»
— anemonæflora fl. pl.	1	»
— ardens fl. pl.	1	»
— cœrulea fl. pl.	1	»
— coccinea fl pl.	1	»
— rosea fl. pl.	1	»
— rubra fl. pl.	1	»
Akebia quinata	2	»
Alyssum arboreum	1	50
Amygdalus persica	1	»
— fl. pl.	1	50
Andromeda formosa	1	»
— marylandica	1	»
— rosmarinifolia	1	»
Aristolochia Kœmpferi	1	»
— pubera	1	»
— sempervirens	1	»
— cyrrhosa	3	»
— sipho	»	50
Arbutus procera	1	»
— unedo	1	»
— uva ursi	1	»
Araucaria imbricata. de 3 à	15	»
Aralia japonica	1	»
Arundinaria falcata	1	»
Ardisia japonica	1	»
Aster cabulucus	1	»
Atragene indica fl. pl.	1	50
— anemonæflora	1	50
Aucuba japonica	»	75
— latimaculata	1	50
Azara crassifolia	1	»
Azalea procumbens	2	»
Benthamia fragifera	1	»
Berberis dulcis	1	»
— Darwinii	1	50
— Errhenbergii	»	»
— fascicularis	1	»
— knightii	1	50

	fr.	c.
Berberis Leschenaultii	15	»
— macrophylla	5	»
— repens	1	»
— species de Kew	4	»
Bignonia capreolata	»	75
— radicans	»	75
— — atrosanguinea	1	50
— — flava speciosa	1	50
— — grandiflora	1	»
— — sanguinea precox	1	50
— — Thunbergii	2	»
Buddleia globosa	1	»
— Lindleyana	»	50
— salicifolia	1	50
Broussonetia dissecta	1	»
Buxus angustifolius	1	»
— atrovirens	1	50
— balearica	1	»
— — fol. var.	1	»
— latifolia	1	50
— longifolius	3	»
— microphyllus	1	50
— rotundifolius	1	50
Catalpa Bungei (2)	3	»
— Kœmpferi (2)	3	»
Calycanthus nanus	1	»
— macrophyllus (3)	1	»
Carmichællia australis	2	»
Capparis spinosa	2	»
Calicarpa americana	1	»
Celastrus edulis	3	»
— luridus	1	»
— punctatus	1	»
Cercis siliquastrum fol. var.	2	»
— — album	»	»
Cerasus illicifolius	2	50
Ceanothus az. grandiflorus	1	50
— dentatus	1	»
— delilianus	1	»
— divaricatus	»	50
— fontanaisianus	1	50
— intermedius	1	»
— integerrimus	1	»
— ovatus	1	»
— papillosus	1	»

(1) Charmant arbuste se couvrant de fleurs lavande.

(2) Arbre magnifique introduit du Texas, majestueux par sa taille et son large feuillage.

(3) A fleurs rouges très-odorantes. Rustique, s'accommode de tous les terrains; on ne peut trop le recommander.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES).

	fr.	c.
Ceanothus rigidus	1	»
Chionanthus virginicus	1	»
Cissus Rogleii	2	»
Clethra acuminata	1	50
Clematis azurea grandiflora	1	50
— bicolor	1	50
— Camuzetii	1	50
— cœrulea odorata	1	50
— — fl. pl.	1	»
— flamula	»	50
— Helena (4)	4	»
— Hendersoni	1	»
— heterophylla	1	50
— indivisa lobata	2	»
— japonica Lovii	2	»
— lanuginosa (5)	10	»
— — pallida (6)	10	»
— montana	1	»
— monstruosa (7)	4	»
— Sophia (8)	3	»
— species Hong-Kong	6	»
— viticella odorata	»	50
Cistus creticus	1	»
— ladaniferus	1	»
Coronilla emerus	»	75
Cornus mascula fol var.	1	»
Cotoneaster buxifolia	1	»
— microphylla	1	2
— numulariæfolia	1	50
— thymifolia	1	50
Cratægus cuneatus	2	»
— serratifolius	1	»
Cupressus funebris	2	»
Cryptomeria Japonica	3	»
Cytisus atleanus (9)	1	50
— hirsutus	1	»
— nigricans	»	50
— purpureus	1	»
— racemosus	1	»

	fr.	c.
Daphne mezereum album	1	»
— rubrum	1	»
— thymelæa	1	»
Decumaria sarmentosa	1	»
Deutzia corymbosa	»	75
— crenata	»	75
— gracilis (10)	»	50
— ignea	»	75
— sanguinea	1	50
— scabra	»	50
Dirca palustris	2	»
Elæagnus angustifolius	1	»
— reflexa	»	50
Ephedra disticha	2	»
Erinacea pungens	2	»
Eriobothrya japonica	1	»
Escalonia caracasana	1	»
— grandiflora	1	»
— macrantha	1	»
— macrostachya	3	»
— montevidensis	1	»
— rubra	»	50
— stenopetala	1	»
— vaccinifolia	3	»
Evonymus calamistratus fol. var.	1	50
— fimbriatus	1	»
— japonicus	1	»
— — fol. aureis	»	75
— — fol. argenteis	»	50
— linifolius	1	»
— ringens	1	50
— taxifolius	2	»
— undulatus	2	»
Fagus Cuninghami	3	»
Fabiana imbricata	»	50
Forsythia viridissima	»	50
Fortunea sinensis	5	»
Fraxinus californicus	3	»

(4) Nouveauté à fleurs blanches de la même dimension que l'Azurea grandiflora.

(5) Fleur d'un bleu clair, pétales très-larges. La plus grande fleur du genre.

(6) Plus pâle que la Lanuginosa, même dimension.

(7) Grandes fleurs blanches doubles.

(8) Pétales marqués sur les bords d'une bordure verdâtre, même dimension que l'Azurea. Ces quatre Clématites sont de la plus haute importance comme plantes grimpantes.

(9) Petit arbuste bien touffu, se couvrant au printemps d'une multitude de fleurs jaunes odorantes, un peu sensible au froid. Il vaut mieux le cultiver en serre tempérée.

(10) Petit arbuste à fleurs blanches très-multiflores ; en le forçant on a de jolies buissons en fleurs dès le mois de février.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES).

	fr.	c.
Garria elliptica	1	»
— macrophylla	1	50
— macfaydiana	1	50
Gaulteria procumbens	1	»
— shalon	1	»
Genethyllis tulipifera (11)	10	»
Genista angulosa	1	50
— juncea fl. pl.	1	»
— pilosa	1	50
— sagitalis	1	»
— sibirica fl. pl.	1	»
Gingko biloba fol. var	2	»
Glycine frutescens	1	»
— — alba	3	»
— — violacea	2	»
— sinensis	1	»
— — alba	3	»
Hedera algiriensis	1	»
— helix	»	50
— — fol. var.	1	»
— hibernica	»	50
— laciniata	»	75
— taurica	»	75
— palmata	»	75
— rœgeriana	»	75
Helianthemum album fl. pl.	»	50
— halimifolium	»	50
— luteum fl. pl.	»	50
— Brownii fl. pl.	»	50
Hypericum calycinum	»	50
— hircinum	»	50
— kalmianum	1	»
— uralense	1	»
Hydrangea arborescens	1	»
— altissima	1	»
— involucrata	1	»
— japonica	»	50
— pubescens	1	»
— quercifolia	1	»
Hippophae argentea	»	50
— canadensis	»	75
Ilex furcata	3	»
— macrophylla	3	»
— plusieurs autres variétés de	1 à 2	»
Indigofera decora	1	»
— alba	5	»

	fr.	c.
Indigofera dosua	1	»
Jasminum fruticans	»	50
— nudiflorum	»	75
— ochroleucum	»	75
Kalmia glauca	1	50
— latifolia	1	»
Laurus indica	2	»
— regalis	2	»
Lapageria rosea	»	»
Lardizabala triternata	3	»
Ledum buxifolium	1	»
Linum flavum	»	75
Ligustrum aureifolium	1	»
— japonicum	»	75
— ovalifolium	1	»
Leycesteria formosa	»	50
— nepalensis fol. var.	»	50
Lonicera alpigena	»	50
— atrosanguinea	1	50
— brachypoda	»	50
— caucasica	2	»
— corail	»	50
— cœrulea	2	»
— discolor	»	50
— Frazeri	»	75
— glauca	»	75
— Ledebourii	»	50
— magnevillea	1	»
— quercifolia var.	»	75
— sinensis	»	50
— splendens	1	50
— Standishii	3	»
— vaccinifolia	1	»
Lupinus rivularis	»	75
Malus fl. pl.	1	»
Mahonia aquifolia	1	»
— Fortunei	1	50
— glumacea	4	»
— Leschenaultii	10	»
— nepalensis	6	»
Magnolia grandiflora, de 2 à	50	»
— umbrella	3	»
— macrophylla	4	»
Menziezia Dabœoci (12)	1	»
— polyfolia (12)	1	»
Mespylus fl. rubro fl. pl.	1	»
— alba pl.	1	»

(11) Petite plante ayant le port d'un Diosma fragrans; ses fleurs sont bariolées, de la forme et dimension d'une tulipe. Probablement rustique et de pleine terre.

(12) Ces deux petits arbustes sont très-jolis en bordures sur le devant des massifs de terre de bruyères. Leur floraison en grelot se succède tout l'été.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES).

	fr.	c.
Mespylus coralina	1	»
— pyracantha	1	»
— — lutea	1	»
Mitraria coccinea	»	50
Myrica californica	1	50
— pensylvanica	1	»
Myrsine africana	1	»
Neillia thyrsiflora	»	50
Olea europœa	1	»
Ononis rotundifolia	»	50
— fruticosa	»	50
Panax horridum	»	»
Pavia californica	4	»
Paliurus aculeata	1	»
Pernettia mucronata	1	50
— ovalifolia	1	50
Philadelphus californicus (13)	2	»
— Zeiheri	1	50
Phyllirea angustifolia	1	»
— intermedia	1	»
— latifolia	»	75
Philesia buxifolia	»	»
Phylopodium rigidum	1	»
Phlomis fruticosa	»	50
— virescens	1	»
Pistacia orientalis	3	»
Polygonum sp. Chine	6	»
Polygala chamæbuxus	1	»
Potentilla fruticosa	»	50
Prunus angustifolia	1	»
— caucasica (14)	5	»
— lusitanica	1	»
— laurocerasus	1	»
— — fol. var.	1	»
Pteraucaria Caucasica	1	»
Pyrus japonica alba	1	50
— — rosea	1	»
— paniculata	2	»
Rhamnus alaternus	»	75
— — fol. var.	1	»
— californicus	1	»
— dahuricus	3	»
— olœifolius	1	»
Rhododendrum dahuricum	1	50

	fr.	c.
Rhyncospermum jasminoïdes	1	50
Ribes albidum	»	50
— angustum	2	»
— gordonianum	»	50
— sanguineum fl. pl.	»	50
— speciosum	1	»
Rosmarinus officinalis	»	50
Rhodora canadensis	2	»
Rubus fruticosus albus pl.	»	50
— — roseus fl. pl.	»	50
— — fol. var.	»	50
— — sans épines	»	50
— — nobilis	1	»
— — rosæfolius	2	»
Ruscus aculeatus	1	»
— androgynus	2	»
— hypoglossum	1	»
— racemosus	1	»
Salix capræa tricolor	1	»
Salvia officinalis argentea	»	50
Saponaria ocymoïdes	»	50
Sambucus canadensis	1	»
— variegata	1	»
— nigra fol. var.	»	50
Syringa bicolor	3	»
— Emodii	1	50
— fl. pl.	1	50
— josikea	»	75
— lilas blanc de Perse	1	»
Staphyllea colchica (15)	2	»
Spiræa acutifolia	»	50
— adianthifolia	»	50
— alpina	1	»
— aquilegifolia	1	»
— ariæfolia	»	50
— bella	»	50
— Billardii rosea	2	»
— californica (16)	2	»
— cratægiea	1	»
— cuneifolia	1	50
— Douglasii	»	50
— expensa	1	»
— Fortunei (17)	1	»

(13) Nouvellement introduit de Californie.

(14) Arbuste vigoureux, extrêmement rustique et multiflore, moins fort que les lauriers amandes, ramifié et plus gracieux.

(15) Très-important par ses longues grappes de fleurs blanches d'une odeur fort agréable.

(16) Petit arbuste ramifié et gracieux ; très-jolie nouveauté.

(17) Fleurs en ombelles d'un beau rose vif, arbuste vigoureux. La floraison se succède en abondance pendant une partie de l'été.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE (SUITE DES)

	fr. c.
Spiræa lindleyana	» 50
— prunifolia fl. pl.	» 50
— Revesii (18)	» 50
— — fl. pl.	2 »
— sorbifolia	» 50
Swammerdamia antennaria	1 »
Tecoma australis	1 »
Teucrium chamædrys	» 50
— fruticans	1 »
Thibaudia vaccinifolia	1 50
Thymus	» »
— — fol. var.	» 50
— sinensis latifolius (19)	2 »
— tomentosus	» 50
Ungnadia speciosa	» »
Vaccinium caracasanum	2 »
— Sprengellii	1 »
Viburnum cylindricum	1 »
— hartwegianum	1 »
— macrocephalum	» »
Viburnum mexicanum	1 »
— nepalense	1 »
— prunifolium	1 »
— plicatum	3 »
— pumilum	1 »
— rugosum	1 »
— suspensum	1 »
— tinus	1 »
— — fol. var.	1 »
Vitis heterrophylla var.	» 50
Weigelia amabilis (20)	1 50
— rosea	1 »
Yucca aloefolia, de	1 à 6 »
— — angustifolia	3 »
— filamentosa (concava), de	3 à 20 »
— — fol. var. (concava), de	10 à 25 »
— glaucessens angustifolia	2 »
— gloriosa superba	4 à 25 »
— stenophylla	4 à 25 »

(18) Une miniature pour l'ornement des serres dès les premiers jours du beau temps; en le forçant on peut l'avoir en fleurs vers le mois de décembre. Arbuste ramifié extrêmement multiflore.

(19) Avec ce petit arbuste on peut faire de très-jolies bordures ou le cultiver en touffe sur le bord des plates-bandes. Jolies fleurs blanches, toute la plante est odorante.

(20) Même port que le Weigelia rosea, les fleurs sont d'uu plus beau rose, il refleurit en été.

Plantes de Serre tempérée.

Celles marquées d'un astérisque sont de serre chaude.

	fr. c.
Abelia uniflora	1 »
Abutilon dilatatum	1 »
— insigne (1)	1 50
— peniflorum	1 »
— striatum	» 50
— Vanhouttii	» 50
— venosum	» 50
Acacia grandis	1 50
Akebia quinata	2 »
Aschinanthus, plusieurs espèces à	1 »
Agave filifera	10 »
— plicatilis	10 »
Agapanthus albus	2 »
— bicolor	1 »
— Cœruleus	» 75
— — fol. var.	» 75
— minimus	3 »
— roseus	» »
* **Allamanda** cathartica	2 »
* — neriifolia	2 »
Aletris capensis	2 »

(1) Fleurs très-larges, d'un rouge cramoisi ligné de rose; arbuste précieux par sa floraison abondante qui a lieu en hiver.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Aletris glauca	1	»
— uvaria	1	»
— viridiflora	4	»
Abrotamnus aurantiacus	1	»
— Bondouxii (2)	1	50
— corymbosus	»	50
— fascicularis	»	50
— Hugellii	1	»
Alona cœlestis (3)	1	»
Alonzoa grandiflora	»	50
Alstroemeria aurantiaca	1	»
— angustifolia	1	50
— bicolor	1	»
— brasiliensis	1	»
— — violacea	1	»
— chiloense	»	75
— Errembaultii	1	»
— lightu	1	»
— psitacina	»	50
— tricolor	3	»
Antholiza ringens	1	»
Androsace lanuginosa	1	»
Anigosanthos coccinea	1	»
Anopteris glandulosa	5	»
Anthyllis hermania	1	»
Anomatheca cruenta	»	50
Amaubium alatum	»	50
Amaryllis atamasco	»	50
— belladona	1	»
— — blanda	2	»
— brasiliensis	2	»
— de Guernesey	1	»
— du Texas	1	50
— formosissima	»	50
— longiflora alba	1	50
— — rosea	1	»
— meldensis, de	4 à 10	»
— miniata	»	50
— reginæ	2	»
— speciosa	3	»
— undulata	1	»
— uniflora	2	»

	fr.	c.
Amaryllis vittata	1	50
Anthericum aloïdes	15	»
Arauja serrocifera	1	50
Ardisia crenata	1	50
Aotus lanigerus	1	50
Armeria graminea	»	75
Aristea cyanea	»	75
Arthropodium cyrrhatum	1	»
Arctotis aspera	1	»
— grandiflora	1	»
Astelia Banksii	1	50
Asclepias linifolia	»	50
Aspidistra lurida var.	1	»
— minor	1	»
Barringtonia camphoresma	2	»
Beaufortia purpurea	2	»
Babiana plicata	»	50
— rubrocyanea	6	»
— ringens	6	»
— sulfurea	2	»
Bignonia capensis	»	75
— jasminoïdes	1	»
— mexicana	1	50
— speciosa (4)	1	»
Bouvardia angustifolia (5)	1	»
— coccinea (5)	»	50
— hirtella (5)	1	»
— flava	1	»
— leïantha (5)	»	50
— longiflora	1	»
Bouzingaultia baselloïdes	»	50
Bonapartea juncea	3 à 10	»
Boronia crenulata	1	50
— tetrandra	1	50
***Bougainvillia** fastuosa	2	»
* — spectabilis	1	»
Bravoa geminiflora	2	»
Brachyzema speciosum	1	50
Brugmansia arborea	1 à 5	»
— bicolor	1	»
— Knightii	1 à 5	»
Brunswigia falcata	6	»

(2) Fleurs rouges en fortes panicules se tenant droites; multiflore tout l'été; bonne nouveauté.

(3) Fleur d'un beau bleu, forme de la Belle de jour; plante très-jolie quand on peut obtenir des sujets ramifiés d'une bonne forme, ce qui est un peu difficile.

(4) Grimpante, très-recommandable pour faire dans les serres tempérées des guirlandes desquelles il sortira une multitude de fleurs lilas d'un effet admirable.

(5) Tous les Bouvardia sont de jolies petites plantes multiflores, rouge ou unâtre; on peut les planter en pleine terre l'été.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Brunswigia orientalis	6	»
— pumila	10	»
Buddleia madagascar	1	»
Bulbine aloïdes	6	»
Burschelia capensis	1	»
Caleonema pulchra	1	»
Callicoma serratifolia	1	50
Calla æthiopica 50 c. à	2	»
Campanula aurea 1 à	6	»
— fragilis alba	1	»
— Victalii	1	»
Canna aurantiaca (6)	1	»
— discolor (6)	1	50
— edulis (6)	1	50
— flava (6)	1	»
— gigantea (6)	1	»
— indica (6)	»	50
— — fol. var. (6)	1	»
— liliiflora (6)	10	»
— macrophylla (6)	5	»
— picta (6)	1	50
— Revesii (6)	3	»
— Warzewicksii (6)	1	50
Capanea grandiflora	1	»
Cantua bicolor	»	50
— dependens	»	50
— pyrifolia	»	50
— splendens	»	50
Cassia corymbosa	1	»
— falcata	1	»
— grandiflora	1	»
— lœvigata	1	»
— tomentosa	1	»
— torosa	1	»
Cestrum aurantiacum	1	»
— Warzewicksii	1	»
Centauræa candidissima	1	»
***Centradenia** floribunda	»	50
Cedronella cana	»	50
***Chirita** Moonii	1	»
* — sinensis	1	»
* — zeilanica	1	»
Chironia Fischeri	»	50
— glutinosa	1	»
— linifolia	1	»
Chrysocoma coma aurea	»	50
Chamærops humilis 2 à	10	»
Chorizema, pl. espèces, de 1 à	2	»

	fr.	c
Chorizanthera atrosang.	1	»
Chrysanthemum frutescens	»	50
— fl. luteo	»	50
Cineraria amelloïdes	»	50
***Cissus** discolor	1	»
* — marmorata	1	»
Cistus algavariensis	1	»
Clerodendrum fœtidum	2	»
— japonicum	1	»
Clinanthus fragrans	1	»
Clivia nobilis, de 1 à	6	»
Clianthus magnificus	1	50
— puniceus	1	»
Collæa personata	1	»
***Coccosypsilum** violaceum	1	»
Comaclinum aurantiacum	1	»
Coburgia incarnata	5	»
Columnea, plusieurs espèces à	1	»
Conoclinum janthinum	1	»
Convolvulus argenteus	»	50
— canariensis	1	»
— Froebelii	4	»
Coronilla glauca fol. var.	»	50
Cordyline indivisa	»	»
Comelina tuberosa	»	50
— — alba	»	50
Correa, plusieurs espèces à	1	»
Crassula angelina	»	50
— beauté de Charonne	»	75
— Napoléon	»	75
— phœnix	»	75
Crinum, plusieurs espèces de 1 à	10	»
Crowea, plusieurs espèces à	1	50
Cuphea	»	»
— platycentra	»	50
— strigulosa	»	50
***Cypanea** carnea	1	»
Cypella marica	1	»
— Herberti	1	»
***Cyrtanthera** magnifica	1	»
Cyclamen alepense-alba	1	»
— — bicolor	1	50
— — purpureum	1	50
— — roseum	1	50
— — rubrum	1	50

(6) Les Canna, plantés soit en groupes ou isolément, sont d'un bel effet par leur grand feuillage et la floraison qui se succède jusqu'aux gelées; leur conservation pendant l'hiver est très-facile, on les rentre au sec comme les Dahlia.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Cypripedium barbatium. .	10	»
— insigne	1	»
— venustum	3	»
Cyrtanthus obliquus. . .	5	»
Daviesa longifolia	1	50
Dasilyrion serratifolia. 4 à	10	»
Daphne	»	»
— Dauphin.	1	50
— indicum. . . . 1 à	2	»
— rubrum.	2	»
Dioclea glycinoïdes. . . .	1	»
***Dichorizondra** ovata . .	1	50
Diosma ambigua.	1	»
— cordifolia.	1	»
— fragrans rubra . . .	1	»
— purpurea.	1	50
— umbellata	1	50
Dillwynia Drumundii. . .	1	50
— glycinoïdes.	1	50
Dietes bicolor.	3	»
Dianella dubia	1	»
— scabra	1	»
Dianthus arboreus. . . .	5	»
Dipladodium luteum. . .	1	»
Diplacus grandiflorus (7). .	1	50
— puniceus.	1	»
Dictamnus creticus. . . .	1	»
***Dipteracanthus** spectabilis.	1	»
Echeveria mexicana. . .	1	»
Ecremocarpus scaber . .	»	75
***Eranthemum** strictum. .	1	»
Eryngium bromeliæfol . .	1	»
Escalonia macrostachya. .	3	»
Eutaxia myrtifolia . . .	1	»
Euribeis illicifolia . . .	1	»
***Euphorbia**, plusieurs espèces . . . . 1 à	5	»
Eupatorium adenophorum.	1	»
— cœlestinum.	»	50
— gleconophyllum . . .	»	50
Eriostemum variés. . 3 à	5	»
Erythrina bidweeliana (8).	2	»
— crista galli. . . . 1 à	5	»
— species de Colombie.	3	»
— versicolor	2	»

	fr.	c.
Eugenia, plusieurs espèces de. . . . . 1 à	3	»
Ferraria cœlestina. . . .	2	»
— undulata.	»	50
***Ficus** elastica	2	»
— repens.	1	»
Francoa sonchifolia . . .	»	50
Fritillaria persica	»	50
Gaillardia splendidissima.	»	75
— welltiana	»	50
Gardenia, plusieurs espèces de. . . . . 1 à	3	»
Geranium ardens	1	»
— bicolor	1	»
— gibbosum	1	»
— multiflorum.	1	»
— tricolor.	1	50
— triste.	»	50
Gesneria, plusieurs espèces.	1	»
Geissorhiza rochensis . .	1	»
Gladiolus bysantinus. . .	»	50
— cardinalis	»	50
— communis alba . . .	»	50
— — rosea.	»	50
— — carnea.	»	50
— floribundus.	»	50
— fragrans.	1	»
— gracilis	2	»
— gandavensis (v. collections spéciales).	»	50
— tristis.	1	»
— zantophyllus	1	»
Gelsemium sempervirens.	1	»
Globularia longifolia. . .	1	»
Gnaphalium orientale. . .	1	»
Gnidia pinifolia	1	»
Grevillea longifolia. . . .	1	»
***Griffinia** hyacinthina. . .	3	»
Gorteria linearis.	1	»
— puvonia.	1	»
— ringens.	»	50
— uniflora.	»	50
Gordonia javanica	10	»
Gynerium argenteum. . .	»	»
Hæmanthus albiflos. . .	1	50
— coccineus.	4	»

(7) Joli arbuste cultivé en pleine terre; l'été il est couvert d'une multitude de fleurs orange blanchâtre, qui se succèdent toute la belle saison.

(8) Jolie nouveauté d'ornement à fleurs rouges en longs épis; la culture en est très-facile; on les fait pousser sur une couche au printemps, pour les livrer à la pleine terre dans le courant de mai; on les conserve l'hiver en serre tempérée en évitant l'humidité.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Hæmanthus puniceus	3	»
— tigrinus	4	»
Hardenbergia	»	»
— digitata	1	»
Hexacentris coccinea	1	»
* — mysorensis (9)	1	»
Heliotropium az. compactum	»	50
— Célestine Philopale	»	50
— corymbosum	»	50
— Lucien Tardif	»	50
— Napoléon III	»	50
— souvenir de Liége	»	50
— voltairianum nanum	»	50
Helipterum, plusieurs espèces de	1 à 2	»
Hedychium gardnerianum (10)	1	»
Hermannia aurea	1	»
Hibbertia grossulariæfolia	1	»
Hypocalyptus obcordatus	1	»
Hypericum grandiflorum	1	»
— sinensis	»	50
Hypoxis erecta	1	»
* **Hoya** bella	1	»
* — carnosa	1	»
* — imperialis	2	»
Hoitzia coccinea	»	50
Hisanthus viscosus	1	50
Iberis semperflorens	»	50
— — var.	1	50
* **Impatiens** latifolia alba	»	50
* — platypetala	»	50
Illicium religiosum	1	»
Indigofera cytisoïdes	2	»
— decora	1	»
— — alba	10	»
— speciosa	1	50
Inga alba rosea	1	»
Iochroma tubulosa	1	»
Ipomæa digitata (11)	1	»
— grandiflora (11)	1	»
— Horsphaelii (11)	1	50
— hybrida (11)	1	»

	fr.	c.
Ipomea insignis (11)	1	50
— Leari (11)	1	»
— tuberosa (11)	2	»
— tyrianthina (11)	1	»
Iris bicolor (Dietes)	3	»
— californica	2	»
— fimbriata	»	50
— pavonia	»	50
— persica	»	50
— suziana	»	75
— tuberosa	»	50
Isolepis gracilis	»	50
Ismene calathina	1	50
Itea racemosa	1	»
Ixia, 12 espèces à	»	50
Jasminum azoricum	1	50
— hispanicum fl. pl.	1	50
— heterophyllum	1	50
— Poiteau	1	»
— triomphant	1	»
Kennedya andomariensis	1	»
— ovata alba	1	»
— 15 autres variétés à	1	»
Kitabelia vitifolia	1	»
Kunthia species	1	50
Labichea heterrophylla	2	»
Lachenalia angustifolia (12)	1	»
— bifolia (12)	1	»
— luteola (12)	1	»
— pendula (12)	1	»
— tricolor (12)	1	»
Lantana Bonardii	1	»
— alba grandiflora	1	»
— camara	»	50
— delicatissima	»	50
— Filoni	1	»
— flavicoma	1	»
— grandiflora alba	»	50
— marquis de Saporta	1	50
— salziana	1	»
— spectabilis	1	»
Lavatera caschmyriana	1	»
— brachyloba	1	»

(9) Grimpante de serre chaude, fleur d'un brun orange.

(10) Fleurs rouges d'un bel effet, en pleine terre l'été; culture des Canna.

(11) Les Ipomæa sont des plantes sarmenteuses d'une végétation vigoureuse et d'un éclat majestueux; quand ils sont livrés à la pleine terre l'été, ils garnissent en peu de temps des treillages et berceaux de grandes dimensions en produisant des fleurs bleues, blanches ou roses suivant l'espèce; on les conserve facilement l'hiver en les rentrant en terre sèche.

(12) Jolie petite miniature, fleurs jaunâtres de différents tons, fleurissant très-bien et de bonne heure au printemps,

PLANTNS DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Lavatera maritima. . . .	1	»
— tribola..	1	»
Lachnæa, pl. espèces de	1 à 2	»
Lagerstrœmia indica..	1 à 10	»
Lemonia spectabilis . . .	2	»
Leucopogon Cuninghamii.	1	50
Leschenaultia Baxterii major.	1	»
— formosa.	1	»
Leptospermum scoparium.	1	»
Libertia azurea. . . .	1	»
— formosa.	1	»
— paniculata.	1	»
Linum trigynum.	»	50
— verticillatum.	1	»
Limodorum purpureum. .	1	»
— Tankarvillæ.	1	50
Lindleya mespyloïdes. . .	2	»
Lophospermum Hendersoni	»	50
Lobelia cuneifolia..	»	50
— erinoïdes.	»	50
— Guiesbrechtii.	1	»
— lutea.	1	»
— siphylitica.	»	50
— species de Ste-Catherine (13). . . .	2	50
— unidentata.	»	50
Lodigesia oxalydifolia. . .	1	»
***Lopezia** macrophylla. . . .	1	»
Lubinia atropurpurea. .	1	»
Manulea oppositifolia. . .	»	50
Marica cœrulea.	1	»
Mahernia lutea.	1	»
***Martinia** perennis. . . .	1	»
Mandevillea suaveolens..	1	»
Margirycarpus setosus. .	1	»
Maurandia barklayana (14)	»	50
— — alba (14). . .	»	50
— — rubra (14). . .	»	50
Mahonia tenuifolia. . . .	1	50
— trifoliata.	2	»
Malva campanulata. . . .	»	50
— capensis.	»	50
Malva creana.	»	50
— — rubra.	»	50
— lateritia.	»	50
— miniata.	»	50
Magazea ligulata alba. .	1	»
— — rosea.	»	75
— — ciliata vera. .	1	»
Metrosideros albicans. .	1	»
— florida.	1	»
Medinilla speciosa. . . .	1	»
Mesembryanthemum, plusieurs var. à	1	»
Medeola asparagoïdes. . .	»	50
Mitraria coccinea. . . .	»	50
Myoporum parviflorum. .	»	50
Myrtus candelabrum. . .	10	»
— coccolobæfolia. . . .	4	»
— communis fol. var. .	1	»
— microphylla.	1	»
— undulatus.	2	»
— zeilanica.	3	»
Mimosa julibrizin. . . .	1	»
— prostrata.	1	»
— rotundifolia.	1	»
— plusieurs autres à. .	1	»
Moussonia elegans. . . .	1	»
Moræa iridioïdes	»	50
— pavonia.	»	50
— sinensis (15). . . .	»	50
— viscosa.	3	»
Monsonia speciosa. . . .	1	»
Mutisia speciosa.	1	»
Myrica californica. . . .	1	»
Nerine undulata.	1	»
Neja falcata.	»	50
Nerembergia gracilis. . .	»	50
— intermedia.	1	»
Nicotiana glauca.	»	50
Nuttalia papaveracea . . .	»	»
Oldenlandia deppeana. .	»	50
Ophiopogon speciosa. . .	1	50
Orangers, de.	1 à 6	»
— myrtes doubles. . .	1	»

(13) Beau port par son feuillage rougeâtre allongé, produisant un très-long épi de fleurs rouges.

(14) Les Maurandias sont de très-jolies plantes grimpantes; plantés au pied d'une palissade, ils la décorent agréablement par leur multitude de fleurs bleues, blanches ou roses, qui se succèdent jusqu'aux gelées; en couvrant les pieds l'hiver, ils repoussent au printemps, ou en faire des boutures à l'automne pour les hiverner en serre tempérée.

(15) Jolie fleur orange tigrée noir très-multiflore d'une longue floraison. La protéger l'hiver d'une couverture.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Origanum ægyptiacum.	1	»
— sypiloïdes.	1	»
Ornithogalum arabicum.	»	50
— latifolium.	»	50
Oxalis grandiflora alba.	1	50
— — lutea.	1	50
— — rosea.	1	50
— hirta.	»	50
— intermedia.	»	50
— laxula purpurea.	»	50
— lupinifolia.	»	50
— poliphylla.	»	50
— revoluta.	»	50
— rigidella.	»	50
— rosacea.	»	50
— rubella.	»	50
— rutilans.	»	50
— speciosa.	»	50
— species du Chili.	2	»
— tridactylis.	»	50
— venusta.	»	50
— variabilis.	»	50
— versicolor.	»	50
***Passiflora** alata.	1	»
* — amabilis.	1	»
— albo nigra.	1	50
* — arborea.	4	»
— Bellotii.	1	»
* — decaisniana.	1	50
— cœrulea.	»	50
— — grandiflora.	1	50
* — edulis.	1	»
* — Gontierii.	1	50
* — Boudonii.	1	»
* — ligularis.	1	»
* — quadrangularis.	1	»
* — spectabilis.	1	50
Patersonia globata.	1	»
***Pancratium** caribæum.	1	»
* — latifolium.	5	»
* — speciosum.	4 à 10	»
Pentlandia miniata.	1	»
Pentstemon bacharidifolium.	»	»
— californicum.	1	»
— carminatum.	1	»
— cordifolium.	»	50
— heterrophyllum.	»	50
— gentianoïdes alba.	»	50
— — Clusii.	»	50
— — coccineum.	»	50
— — eximium.	»	50
— — Machevenii.	»	50

	fr.	c.
Pentstemon gentianoïdes magnificum.	1	»
— — pupureum.	»	50
— — variabile.	»	50
— — verum.	»	50
Pennisetum longistylum.	1	»
***Plectranthus** concolor.	»	50
Phylica capensis.	»	50
Phiolpodium rigidum.	1	»
Phaedranassa chloraca.	3	»
— fuchsioïdes.	3	»
Phlomis leonurus.	»	50
Phlox Drumondii mahy.	»	50
— frondosa.	1	»
— Nelsonii.	1	»
— nivalis.	1	»
— setacea.	»	50
Phormium tenax, de.	1 à 5	»
Pimelea, plusieurs espèces à	1	50
Pittosporum mahy.	1	»
— undulatum fol. var.	1	»
Pleroma elegans.	1	»
Plumbago cœrulea.	»	75
— zeilanica.	1	»
Porliera hygrometrica.	1	50
Poinciana Gillesii.	1 à 10	»
Pronaya elegans.	2	»
Primula constantiana.	1	»
— — rubra.	1	»
Psoralea bituminosa.	1	»
— macrostachya.	1	»
— pinnatifida.	1	»
— spicata.	2	»
Rhodoleia Championii.	5	»
Roella ciliata.	2	»
Rœvinia lœvis.	»	50
Rubus moluccanus.	1	»
— rosæflorus.	1	»
— rotundifolius.	»	50
Rudbeckia Drumondii.	»	50
***Russelia** juncea.	1	»
***Sacharum** officinarum.	1	50
Saurauja spectabilis.	3	»
***Sabal** Adansonii.	2	»
Salvia az. compacta.	»	50
— hybrida.	»	50
— amabilis.	»	50
— cardinalis.	»	50
— — fol. var.	»	50
— cantina.	»	50
— canariensis.	1	»
— chamædrifolia.	»	50
— fulgens.	»	50

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Salvia Grahami	»	50
— gesneriæfolia	»	50
— hians	»	50
— lilleana	1	»
— oppositiflora	»	50
— patens alba	»	50
— — cœrulea	»	50
— porphyrantha	1	»
— pseudococcinea	»	50
— officinalis argentea	»	50
— semiatrata	1	»
***Sapindus** saponaria	2	»
Samolus littoralis	»	50
Schotia speciosa	3	»
— latifolia	3	»
Scabiosa cretica	1	»
Schenvegeria rotundifolia	1	»
Scutellaria japonica	»	50
— purpurea	»	50
— splendens	»	50
Sempervirum arboreum var.	1	»
— tabulæforme	1	»
Sericea myrtifolia	1	»
Sida mollissima	1	»
Skimmia japonica	»	»
Solanum amazonicum	1	»
— jasminifolium	1	»
— marginatum	1	»
— trigynum	1	»
Sobralia bletioïdes	1	»
Sophora secundiflora	8	»
Sollya Drumundii	»	50
— heterrophylla	»	50
Sparaxis tricolor	»	50
Spiræa fissa	1	»
Spielmannia africana	»	50
Sparmannia africana nova	1	»
Stapelia revoluta	1	»
Stachys speciosa	»	50
Stephanotis floribunda	2	»
Stevensia glaucescens	2	»
Stevia lindleyana	»	50
— purpurea	»	50
Statice Dikendsonii	1	50
— puberula	1	50
— purpurea	1	50
— sinuata	1	»
Stylidium adnatum	»	50
— armerium	3	»
Sutherlandia æthiopica	»	50
Sysirinchium striatum	»	50
Siphocampilus amœna	1	»
— microstoma	1	»

	fr.	c.
Swainsonia coronillæfolia alba	1	»
— greyana	1	»
***Tacsonia** sanguinea	4	»
— mollissima	1	»
Tagetes lucida	»	50
Tecoma stans	1	»
Templetonia retusa	1	»
Teucrium betonicum	»	50
— marum	1	»
Thibaudia acuminata	2	»
— floribunda	2	»
— macrophylla	»	»
Tigridia chonchiflora	1	»
— exaltata	1	»
— pavonia	»	50
— speciosa	1	»
***Torrenia** asiatica	»	50
Trachelium cœruleum	»	50
***Tradescantia** discolor	1	»
— iridioïdes	1	»
Tremandra verticillata	1	»
Trigonia crocata	»	50
— glauca	1	»
— longifolia	1	»
— media	1	»
— uvaria	1	»
Triteleia uniflora	1	»
Tropœolum azureum	3	»
— majus fl. pl.	»	50
— — auvine	1	»
— — coccineum	1	»
— — Louise Koell.	1	»
— speciosum	1	»
— Smithii	1	»
— tricolor	3	»
— tuberosum	»	50
Tupa ignescens	1	»
Tweedia cœrulea	1	»
Tympananthe suberosa	1	»
Urtica trianthemoïdes	»	50
Vallota purpurea	1	»
Vaccinium carracasanum	3	»
— Sprengelli	1	»
Veronica decussata	1	»
— formosa	»	50
— Hendersoni	»	50
— liabaud	1	»
— lindleyana	»	50
— purpurea	1	»
— salicifolia vera	»	50
— speciosa rubra	»	50
— Turneri	1	»

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE (SUITE DES)

	fr.	c.
Verbena	1	»
— triphylla	1	»
Viburnum edule	1	50
Viola stipulacea	1	»
Watsonia angustifolia	1	»
— humilis	1	»
Witheringia jasminifolia	1	»
— longifolia	1	»
— rosmarinifolia	1	»
Witsenia corymbosa	2	»
Xanthosia rotundifolia	1	»
Xeranthea longifolia	1	»
Zauschneria califoi nica	»	50
Zephyranthes candida	»	50
— grandiflora rosea	1	»
Zieria trifoliata	1	»
Zichia gracilis	»	50

Collections spéciales.

ACHIMÈNES.

Cette collection, composée de toutes les plus jolies variétés, sera livrée de la manière suivante : de 4 à 6 bulbilles de la même variété, 75 c.

Après l'hiver on ne pourra plus les livrer en bulbilles nues, elles seront fournies en même nombre de bulbilles et en pots, au prix de 1 fr. chaque variété.

Je livre à mon choix :

12	variétés	en bulbilles	6 fr.
12	—	en pots	10 »
25	—	en bulbilles	10 »
25	—	en pots	20 »

100 Bulbilles mélanges de variétés de toutes les couleurs pour 5 fr.

On peut tirer un bon parti de ce mélange en en faisant defortes potées de formes et couleurs variées.

Auguste Severin.
Beaumanii.
— cordata.
Beatoni striata.
Bechmannii (*Regel*).
Boothii (*Regel*)
— violacea.
Coccinea splendida.
Cuprea punctata (*Regel*).
Carl Woolfarth.
Celestina (*Diastemma*).
Docteur Buenzod (*Regel*).
Edouard Lucas (*Regel*).
Esheri.
— sanguinea.
Floribunda (*Bachouse*).
Erançois Cardinaux.
Gracilis (*Diastemma*).
— grandiflora (*Regel*).
Giuseppe Cristino (*Regel*).
Gloxiniæflora.
Hafgartner Marstrand.
— neuner (*Regel*).
Henri Maurer (*Regel*).
Hirsuta magnifica (*Looch*).
Ignescens (*Looch*).
Illicifolia.
Inspector Thelemann.
Leanna (*Regel*).
Louis van Houtte (*Regel*).
Longiflora.
— alba jaureguia.
— latifolia.
— picta.
— rosea (*Kleii*).
Madame Rendatler.
Monsieur de Rougemont
— de Parpart.
— Thomas.
Mimulæflora *guthnickn*.

ACHIMÈNES (SUITE DES)

Napoléon Rossi.
Perlata (*Regel*).
Purpurea.
Rosea.
Reticulata (*Regel*).
Rinzii.
Sanguinea superba.
Théodore Frobel.
Undulata (*Regel*).
Venusta Bachouse.
Warswickiana (*Dycirta*).

ANTIRRHINUM.

Cette Collection ne contient rien de nouveau, mais les variétés qui la composent sont bien assorties pour l'ornement.

A 75 cent. la pièce.

11 Achmet-bey.
45 Blanca.
4 Dowager queen.
25 Hendersoni.
27 Kovin-or.
44 Lord Westmoreland.
43 Oriflamme.
8 Salomon.
37 Talisman.
40 Tsong-Kaba.
23 Van Aerschodt.
19 Yonghi.

BEGONIA.

Les espèces qui font partie de ce choix sont d'un grand effet par la diversité du feuillage et des fleurs; elles garnissent avec avantage les serres chaudes en hiver, et en été elles font un bel effet avec les Achimènes et les Gloxinia.

	fr.	c.
Aucubæfolia	1	50
Castanæfolia	»	75
Cubaensis	1	»
Discolor	»	50
Eriocaulis	»	75
Fagifolia	»	75
Fischeri	»	75
Fuchsioides	»	50
Galeotiana	1	50
Gandavensis	2	»
Hermandifolia	1	»
Hydrocotylæfolia	1	»
Incarnata	»	75
Lapeyrousiana	1	50
Lucida	»	50
Marmorea	2	»
Manicata	»	70
Muricata	1	»
Nitida	»	75
Prestoniensis	1	»
Papillaris	1	»
Princeps	2	»
Reticulata	1	»
Rutilans	2	»
Rubro venio	1	»
Semperflorens	»	75
Sinuata	»	75
Tomentosa	1	50
Umbilicata	1	»
Verdicksii	1	50
Vernicosa	1	50
Zebrina	1	»

Calcéolaires ligneux.

Les Calcéolaires sont d'un très-bel effet pour l'ornement des massifs ; si on les mets en pleine terre, au bean temps, leur floraison variée de coloris se succède jusqu'aux gelées.

A 50 cent. pièce.

Attraction.
Arlequin.
Brillant.
Compacta.
Crimson King.
Gem.
Golden Cup.
Kentish Hero.
Magnificens.
Modèle
Montréal.
Resplendens.
Rugosa.
Salicifolia.
Schamkleyana.
Sultan
Violacea.
Wellington Hero.

CHRYSANTHÈMES.

Choix des plus belles variétées des années précédentes à 75 c. la pièce.

A GRANDES FLEURS.

272 **Albin Goudareau**, cramoisi vif.
245 **Alcibiade**, rouge cuivre.
124 **Antigone**, blanc.
236 **Astrolabe**, orange.
20 **Auguste Mie**, rougeâtre.
240 **Christophe Colomb**, violet, r.
48 **Duc de Rohan**, violacé.
77 **Docteur Mercier**, jaune.
29 **Gouvion S.-Cyr**, rougeâtre-
40 **Gluck**, jaune.
14 **L'éclipse**, jaune.
239 **Le Phare**, minium.
274 **L'émir**, rouge acajou.
23 **Le Prophète**, jaune.
242 **Lingot d'or**, jaune.
275 **Madame Boucharlat**, rose.
266 **— Furtado**, carné.
46 **— Goudareau**, blanc.
83 **— Guillaume**, rose.
82 **Mont-Etna**, rouge.
16 **Phare de Messine**, rouge.
237 **Poudre d'or**, rougeâtre.
243 **Rantonnet**, violet.
160 **Rosa mystica**, rose.
268 **Soulouque**, rose violeté.
269 **Trilby.**
72 **Vicomtesse de Belleval**, blanche lilacé.

A FLEURS MOYENNES.

276 **L'Age d'or**, jaune canari.
282 **L'Australie**, jaune d'or.
19 **La Bayadère**, blanc carminé.
279 **Berthile**, lilas argenté.
256 **Cedo nulli**, blanc rose.
257 **Constance**, lilas,
15 **Didon**, lilas rose.
280 **Elisa Pelé**, blanc carné.
262 **Jacques**, chamois.
291 **Idalie**, rougeâtre.
17 **La radieuse**, violacé.
284 **La vogue**, jaune carmin.
24 **La sultane**, rose.
264 **Madame Hector Jacquin**, bl.
277 **Marseaux**, blanc pointé violet.
21 **Madame Passy**, lilas violeté.
283 **Marabout**, blanc.
263 **Monsieur de Merlieux**, jaune d'or.
1 **Le Mont-Blanc**, blanc.
278 **Moïse**, carmin.
22 **La Tète de Méduse**, saumoné.

A PETITES FLEURS.

5 **L'Amiral Dumont-Durville.**
288 **Apollon**, jaune.
133 **Argentine**, blanc.
135 **Autumna**, cuivré.
136 **Asmodée**, acajou.
7 **Beroë**, jaune orange.
3 **Bouquet de la reine**, blanc.
287 **Cendrillon**, argenté.
155 **Colibri**, nankin.
4 **Comte A. Vigier**, saumoné.
309 **Dame Blanche**, rose.
10 **Docteur Boisduval**, rouge pourpre.
251 **Drin-Drin**, jaune.
314 **Graziella**, rouge soufré.
292 **Hélène**, rose violeté.
337 **Hendersoni**, jaunâtre.
210 **Louis Chaix**, violet vineux.
246 **La vapeur**, blanc soufré.
9 **Madame Maillard**, rose.
159 **Mignonette**, saumon et minium.
43 **Ninon**, blanc lilacé.
311 **Président Decaisne**, pourpre.
156 **Perfecta**, lilas rose.
2 **La Pluie d'or**, jaune.
249 **Princesse Mathilde**, carné.
302 **Rose Pompon**, rose.
12 **Rosita**, rose.
146 **Sacramento**, jaunâtre.
252 **Souveraine**, rosâtre.
131 **La Surprise**, blanc lilacé.
6 **Turris Eburnea**, blanc.
320 **Vesta**, blanc.
11 **La Victorieuse**, blanc rosé.

A FLEURS PRÉCOCES.

298 **Andromède**, rose purpurine.
296 **Belle d'août**, jaune saumon.
297 **Orion**, jaune canari.
295 **Regulus.**

Chrysanthèmes.

NOUVEAUTÉS (de mes semis).

Disponibles en mai prochain.

Parmi mes nombreux semis de Chrysanthèmes, j'ai obtenu pour cette année des variétés hors ligne. Je suis convaincu que les amateurs les plus difficiles n'auront aucun reproche à adresser à ce nouveau choix composé de variétés des plus remarquables, par leur belle tenue, leurs formes régulières, la richesse de leur coloris et leur floraison abondante; c'est ainsi que je veux maintenir ma collection au premier rang.

PREMIÈRE DIVISION FLEURISSANT EN JUIN (*remontants*).

Les Chrysanthèmes de cette division commencent à s'épanouir dès le mois de mai et continuent de fleurir jusqu'à l'automne. Il arrive quelquefois que certaines variétés produisent une telle abondance de fleurs que les sujets s'épuisent; lorsque cela arrive et que l'on s'aperçoit que la plante ne donne plus de jeunes rameaux florifères, il faut la débarrasser des fleurs passées, pour la laisser reposer et au bout de quelque temps les nouveaux rameaux repoussent et la floraison continue avec une nouvelle vigueur.

344 **Arc en Ciel**, rose lilacé.
347 **Comtesse de la Chastres** (*Mont.*), rouge orange.
343 **Homère**, rouge vineux.
355 **Madame Loise**, rouge citroné.
346 **Sainte Flore**, blanc, glacé rose.

DEUXIÈME DIVISION FLEURISSANT AVANT LE 15 OCTOBRE (*précoces*).

J'entends par Chrysanthèmes précoces les variétés dont l'inflorescence a lieu dans le courant d'octobre; ce sont eux qui font la dernière parure de nos jardins, à cette époque avancée de l'année; les espèces de cette division n'ont rien à redouter des gelées.

338 **Aigle d'or**, jaune canari, fleur moyenne globuleuse.
342 **Créole**, rouge-noirâtre saumoné, petite.
341 **La Carmélite**, rose carmin, fleur moyenne globuleuse.
340 **Sainte Agathe**, lilas rose, reflet argenté.
339 **Uranie**, blanc rosé, centre un peu saumoné.

TROISIÈME DIVISION FLEURISSAMT AU 15 OCTOBRE.

La dernière division de mes Chrysanthèmes se compose de variétés qui, d'ordinaire, commencent à fleurir dans la dernière quinzaine d'octobre. Dans certaines années où les gelées arrivent tard, elles continuent leur floraison dans nos jardins en succédant aux variétés de la division précédente. Si l'hiver est précoce, elles deviennent l'ornement des serres et des salons.

352 **Adèle Prissette**, lilas rosé.
353 **Alexandre Pelé**, rouge bronzé.
355 **Duruflet**, violet rosé.
349 **Sainte Thaïs**, rouge acajou.
350 **Trophée**, rose vif.

Nota. — Les Chrysanthèmes appartenant à ces trois divisions se vendent 4 fr. pièce, ou les quinze variétés prises ensemble 45 fr.

DAHLIAS.

PREMIÈRE SECTION.

Choix des meilleures nouveautés disponibles en avril prochain à 1 fr. 50 c. la pièce.

	HAUTEUR. M.	C.
Abbé Bouquillon (*Van Renynghe*), écarlate carminé	1	33
Adeline (*Miellez*), jaune de chrome, strie cramoisi	1	33
Admiration (*Green*), rouge cerise, largement pointé blanc	1	»
Alveus (*Basseville*), orange rouge, glacé jaune citron, forte fleur	1	33
Amabilis (*Miquet*), rose vif, légèrement granité marron	1	20
Amphitrite (*Poulet*), rose violacé, glacé blanc, multiflore	1	33
Astrée (*Beauvais*), jaune citron foncé, pointe amarante foncé	1	»
Baronnin von Baumgarten (*Maiden*), rose lilacé, pointé blanc	1	20
Butterfly (*Salter*), jaune soufre, strié et granité carmin	1	20
Comte Tacher (*Laloy*), pourpre amarante	»	80
Côte d'or (*Poulet*), jaune soufre, multiflore	1	30
Diadem (*Salter*), blanc, légèrement bordé carmin bleuâtre	1	»
Duc de Rohan (*Cailloux*), rouge vermillon, multiflore	1	20
Duchesse de Brabant (*Haquin*), pourpre violacé, pointé blanc	1	33
— **of Sutherland** (*Mitchell*), fond blanc, bordé mauve foncé et légèrement pointé blanc	1	20
Drolerie (*Baudoin*), orange et rouge, quelquefois pointé blanc, coloris bizarre	1	20
Erenberg (*Deeyen*), violet rosé	1	33
Eva (*Miquet*), blanc lilacé, bordé carmin pourpre	»	90
Fanny (*Keynes*), primevère, bordé rose pourpre, multiflore	1	33
Fleurette (*Miellez*), rose lilacé, revers des pétales lilas foncé	1	20
Freund Barlow (*Seekmann*), cerise bronzé	1	33
Gardner brandt (*Seekmann*), bl. rosé, largement bordé carmin foncé	1	10
Glory (*Spary*), écarlate multiflore, tenue légèrement inclinée	1	10
Godefroy de Bouillon (*Cailloux*), rouge saumoné, forte fleur	1	20
Golborde (*Mardner*), rouge carmin, légèrement pointé jaune	1	20
Hertogin van Brabant (*Fichelle*), blanc, bordé lavande	1	»
Hoste (*Luizet*), écarlate capucine, multiflore	1	20
Impératrice Eugénie (*Miquet*), f. blanc, liséré violet carmin	1	20
Invincible (*Batteur*), bronze violacé, légèrement pointé or	1	20
John Keynes (*Dedd*), rose cuivré, lavé lilas, forte fleur	1	33
Jules Boulanger (*Courcelle fils*), violet rosé, pointé blanc	1	»
Kaizer franz Joseph (*Seekman*), grenat velouté	1	10
Lady Mary (*Labouchère*), blanc, pointé lilas rose, multiflore	1	»
— **Bathurst** (*Brown*), pourpre rose, très-multiflore	1	33
Le phar (*Duval*), écarlate brillant, très-multiflore	1	33
Lebcheus gruss (*Seekman*), isabelle doré, pointé rubis	»	90
Madame Bossin (*Lehuidoux*), bl. safrané, rubané rouge et pointé bl.	1	33
Marie Cristine (*Laloy*), blanc rosé, revers des pétales pointé	1	33
Maréchal Oudinot (*Miquet*), blanc rose, granité et pointé rose	1	»
Mentor (*Miquet*), lilas purpurin, multiflore	1	30
Mignardise (*Poulet*), blanc lilacé, strié granité carmin	1	»
Miss Susan (*Sainsburg*) rose très-tendre, à centre blanc	1	33
Mistriss Rawlings (*Rawlings*), blanc carné	1	33
Omer Pacha (*Miquet*), carmin feu multiflore	1	33
Pfarer Winghofer (*Seekman*), rouge capucine fauve	1	33
Penelope (*Lottin*), f. blanc largement bordé et pointé carmin	1	»

DAHLIAS (SUITE DES)

		HAUTEUR.	
		M.	C.
Pigeon (*Kniff*), saumon rosé revers amarante pointé blanc	. . . . .	1	20
Port royal (*Miellez*), primevère à pointes rose vif	. . . . .	1	20
Prémices de Marly (*Levesque*), rouge amarante multifore	. . . .	1	33
Prince Jérôme (*Laloy*), violet évêque	. . . .	1	»
— **Napoléon** (*Laloy*), saumon nankin, forte fleur	. . . .	1	33
Reine du matin (*Salter*), jaune abricot modèle de forme	. . . . .	1	»
Rentrée de Pie IX (*Millet*), amarante rose, forte fleur	. . . . . .	1	33
Rigida violacea (*Basseville*), violet grenat multiflore	. . . .	1	20
Sir Hedges (*Barnes*), violet rose carmin à centre pourpre	. . . . .	1	33
Tiedge (*Degeen*), rose vineux, multiflore	. . . .	1	33
Triomphe d'Essonne (*Lesage*), écarlate, multiflore	. . . .	1	33
— **de Roubaix** (*Buisine*), ambre ombré rosé pointé blanc	. . . .	1	33
Virgile (*Basseville*), lilas rose pointé blanc	. . . .	1	33

DEUXIÈME CLASSE.

Choix des plus belles variétés de l'année 1853 et antérieures, disponibles maintenant à 1 fr. pièce.

Amazon (*Charles*), jonquille, largement pointé écarlate	. . . .	1	»
— (*Holmes*), blanc largement pointé rose carmin	. . . .	1	20
Beauty of the grovers (*Burges*), safrané, pointé carmin vif	. . . .	1	20
Bischof of Herford, marron velouté, centre plus foncé, forte fleur	.	1	33
Bob (*Drumond*), écarlate, forte fleur	. . . .	1	20
Cardinal de Malines (*Fichelle*), cramoisi brillant velouté	. . . . .	1	33
Claudia (*Lokner*), pourpre carminé pointé blanc	. . . .	1	33
Comte de Chambord (*Lecoq*), lilas foncé reflet argenté	. . . . . .	1	33
Comtesse de Chambord (*Lecoq*), blanc rosé, forte fleur	. . . . . .	1	33
Deutche majestat (*Deegen*), buffle cuivré à revers amarante	. . .	1	20
Ducoudray Bourgault (*Union*), rouge lavé chamois, revers pl. clair	.	1	20
Eclypse (*Poulet*), orange nuancé saumon, forte fleur	. . . .	1	33
Grand duke (*Turner*), lilas bleuâtre, forte fleur	. . . .	1	33
Hondt (*Deegen*), rouge cocciné largement pointé blanc	. . . .	1	33
Jaune de Passy (*Basseville*), jaune soufre, forte fleur	. . . .	1	33
Jeanne d'Arc (*Salter*), blanc pur, multiflore	. . . .	1	33
Lady folkestone (*Union*), blanc rosé pointé rose vif	. . . .	1	33
Le président (*Poulet*), orange chamois, centre et revers amarante	. .	1	33
Madame Lorrain (*Lorrain*), jonquille bordé carmin, multiflore	. . .	1	33
Mademoiselle Frédéric Poitiers (*Milcent*) rose tendre saumoné	.	1	»
Miss Southby (*Whales*), rose bordé cramoisi pointé blanc	. . . . .	1	33
Napoléon III (*Seekmann*), écarlate transparent	. . . .	1	33
Parthenope (*Rinz*), carmin pourpré, forte fleur	. . . .	1	»
Queen Victoria (*Wheler*), jaune jonquille bordé pointé amarante	. .	1	33
— **of White** (*Drumond*), blanc pur	. . . .	1	20
Rabe von Estherthal (*Seekman*), pourpre velouté	. . . .	1	33
Rose d'amour (*Poulet*), rose vif glacé blanc, multiflore	. . . . . .	1	33
Rose von Thuringen, blanc rosé bordé lilas	. . . .	1	10
Vauban (*Poulet*), capucine rougeâtre à reflet	. . . .	1	33

Fougères et Lycopodiacées.

Les espèces marquées d'un astérisque passent l'hiver sans abri.

*__Adianthum__ capillus Veneris.
*__Aspidium__ fragile.
*__Asplenium__ adianthum nigrum.
* — Halleri.

*Adianthum lanceolatum.
* — macrophyllum.
* — ruta muraria.
* — septentrionale.
* — trichomanes.
* — viride.
*Athyrium filix fœmina.
Blechnum lanceolatum.
* — spicans.
*Cœnopteris japonica.
*Ceterach officinarum.
Cheilanthes diksonioïdes.
Cystopteris obtusa.
Diplazium lasiopteris.
Nephrodium tuberosum.
Onoclea sensibilis,
*Ophioglossum vulgatum.
*Osmunda regalis.
*Polypodium cambricum.
* — dryopteris.
* — vulgare.
*Polystichum aculeatum.
* — angulare.
* — dilatatum.
* — Fenaurii.
* — filix mas.
* — spinulosum.
* — thelypteris.
*Scolopendrium officinale.
* — angustifolium.
* — crispum.
* — dœdalus.
* — macrosorum.
*Struthiopteris germanica.
Lycopodium apodum.
— cœsium.
* — clavatum.
— denticulatum.
* — helveticum.
* — selago.
*Selaginella helvetica.

Fuchsia.

Les plus belles variétés connues.

		fr.	c.
201	Admirable	»	50
305	Agnès	»	75
331	Bank's glory	1	»
320	Beauty of deal	»	50
335	Constance	1	»
325	Collegian	»	75
343	Curiosus	2	»
334	Delicata	1	50
330	Duchesse Lancaster	»	75
219	Don Giovani	»	50
242	Docteur Gross	»	50
328	England's glory	»	75
347	Etoile du Nord	2	»
237	Globosa alba gr.	»	75
326	Grandis	1	»
300	Hendersoni (double)	»	75
332	King charming	1	»
324	Lady Franklin	1	»
329	— Montagu	»	75
270	Lord of the Isles	»	50
340	Mazeppa superba	1	50
338	Mme Edmond Vaucher	1	»
333	Lord Clarendon	1	»
336	Louis Favre	1	»
348	Miellezii	2	»
327	Miniata	1	»
261	Prince Arthur	»	50
346	Premier	1	»
339	Président Kirschleger	1	»
337	— Silbermann	1	»
345	Purple perfection	1	50
291	Roi des Fuchsia	»	50
258	Sedonia	»	50
310	Serratifolia la blonde	»	50
233	— multiflora	»	50
344	Souvenir de la Reine	1	50
342	Stella	1	»
341	Transcendant	1	»
285	Tum Thumb	»	50
278	Voltigeur	»	50

Geranium zonale.

Les cinq marqués d'un *, sans être des Zonale, peuvent être cultivés de même en pleine terre.

		fr.	c.
51	Aramis Rigaud	1	»
49	Beauté meldoise	1	»
52	Boule de neige	1	»
54	Boule rose	3	»

GERANIUM ZONALE (SUITE DES).

		fr.	c.			fr.	c.
1	Captain Danley	»	50	13	Perpetual scarlett . . .	»	50
3	Cerise unique	»	50	55	Reedii.	1	»
*37	Excellent lutter	1	»	32	Rosea compacta. . . .	1	»
14	Flower of the day . . .	1	»	12	Schrubland scarlett. . .	»	50
36	Hendersoni.	»	50	53	Thriomphe de Montrouge.	1	»
*59	Hederæfolium crimson. .	1	»	19	— de Paris	»	50
31	Lady Holmesdale. . . .	»	50	28	Tom Pouce.	»	50
21	— Hasting.	»	50	*57	Unique Lilac.	1	»
20	Lucia rubra.	»	50	*58	Unique Macbeth. . . .	1	»
47	Morellii	1	»	*56	Unique White.	1	»

Gloxinia.

Cette collection est remarquable par sa composition.
Je livre 12 variétés à mon choix pour 6 fr.; 25 variétés pour 10 fr.

	fr.	c.		fr.	c
Argyrostigma	1	»	Léopold Ier.	1	»
Baronne de Vrière	»	75	Louis Aimé.	1	»
Berzelius.	»	75	Marie van Houtte	1	»
Boïeldieu.	»	75	Marginata splendens.	1	»
Camille de Rohan.	»	75	Mademoiselle de Sombreuil. .	1	»
Cartonii	»	75	— Marguerite de Talley-rand.	1	»
Carminata splendens	1	»			
Cerina.	1	»	Madame Chantin.	1	50
Comte Bobrinski.	1	»	— Gontier.	1	50
— de Paris	1	»	Napoléon.	»	75
Comtesse Vizmanuel.	»	75	Olympia	1	»
Constellation	»	75	Pascal Griffin	1	»
Chambron.	»	75	Professore Parlatore.	»	75
Deuil de Sainte-Hélène . . .	1	»	Rosa mundi.	»	75
Duc de Leuchtenberg.	1	»	Roseum secundum.	1	»
Duchesse de Croy	1	»	Teuchleri.	1	»
Erecta magnifica.	2	»	Triomphe de Montrouge. . . .	1	»
Fimliro	2	»	Uranie	1	»
Fiffiana	1	»	Von Humboldt.	1	»
Général Baudrand	1	»	Venusta	»	75
— Lamoricière.	»	75	Victoria regia	1	»
Grandis.	1	»	Von Martius.	1	75
Grand Sultan	1	50	Virginalis.	»	75
Grande duchesse Hélène. . . .	1	»	Worthleyana.	1	»
Joséphine de Beauharnais. . .	1	»			

IRIS GERMANICA.

A 50 c. pièce, ou 50 variétés pour 20 fr.

Les Iris se plaisent dans tous les terrains et à toutes les expositions; elles sont d'un grand effet, soit en groupes, en bordures ou isolés.

124	Alice.	6	Arlequin milanais.	41	De Boismillon.
162	Alvarès.	82	Aurea.	11	Emma.
49	Amabilis.	2	Aurora.	103	Eugène Sue.
1	Antinoüs.	43	Calypso.	153	Gloriette.
88	Apollon.	136	Bougère.	96	Giselle.
163	Ariadne.	9	Cornelii.	52	Honorabile.

IRIS GERMANICA (SUITE DES)

15 Ignacite.
75 Irma.
99 Jaquesiana.
67 Julia Grisi.
21 Juliette.
122 Vesuve.
71 Lelieur.
165 Lesèble.
141 Mainsart.
159 Malvina.
125 Madame Chéreau.
80 Marjolin.
168 Miralba.
29 Munico.
58 Nationale.
77 Pallida speciosa.
128 Proserpine.
146 Psyché.
61 Pulcherrima.
47 Raphaël.
37 Reticulata purpurea.
81 — superba.
84 Rigolette.
19 Sapho.
93 Soliman.
27 Spectabile.
17 Sultane.
33 Tarquin.
97 Unique.
161 Virginie.
155 Walneri.
105 Walter Scott.

MIMULUS.

A 75 c. la pièce.

Collection très-remarquable par la variété infinie des nuances nouvelles, obtenues principalement du Rivularis. Les variétés provenant de ce type on une floraison printannière abondante qui se succède presque toute l'année ; des massifs de Mimulus sont très-éclatants et d'un effet très-agréable à l'œil.

Cardinalis atroroseus.
— atrosanguineus.
— lateritius.
— Lowria.
— pictus.
— superbus.
Rivularis beauté suprême.
Rivularis criterion.
— duc de Bordeaux.
— Desboisii.
— étoile du matin.
— gloire de Passy.
— insignis.
— Liervalii.
Rivularis magnificens.
— moschatus.
— novelty.
— prince of Walles.
— Royal major.
— unique.
— Winterianus.

ŒILLETS MIGNARDISES (Anglaises).

Très-belles variétés à 1 fr. la pièce.

Coronation.
Georges II.
ord Nelson.
Non pareil.
Prince Albert.
Princesse royale.
Sir Walter Scott.
Splendida.
Superba cozens.
Vride.

ŒILLETS REMONTANTS.

A 1 fr. la pièce.

Les œillets remontants sont très-recherchés par leurs floraisons successives ; rentrés en serre tempérée, ils donnent des fleurs tout l'hiver ; ces variétés sont en partie des nouveautés très-distinguées.

Adèle Couvelet.
Beauté parfaite.
Bizaris.
Blanc virginal.
Balantyne.
Cordon d'honneur.
Comte de Castille.
Emile.
Fénélon.
Général Bertrand.
Guillaume Tell.
Isabelle.
Mérovée.
Mélina.
Marie Stuart.
Omar.
Princesse Mathilde.
— de Meklembourg.
Roi de Rome.
Triomphe de Paris.
Velide.
Zorat.

ŒILLETS DE FANTAISIE.

Ces quatre sections renferment ce qu'il y a de plus beau et de plus distingué par la forme et par le coloris.

PREMIÈRE SECTION. — Fond blanc, à 1 fr. la pièce.

Arion, strié violet.
Antonia, bordé aigretté.
Bernardin de Saint-Pierre, rose.
Delahaye, aigretté vermillon.
Francisca, bordé pourpre.
Mauléon, strié pourpre.
Mignonette, strié rose.
Pezou, bordé strié vermillon.
Rêve de Bonheur, bordé strié.
Sablé, liseré violet.

DEUXIÈME SECTION. —Fond jaune, à 1 fr. la pièce.

Agathe, avranché écarlate.
Chevalier, strié violet.
Cyvock, strié vermillon.
Demonteil, strié rose pourpre.
Eliacin, avranché ardoisé.
Gombert, avranché lamé rose.
Limeuil, avranché rose et ardoisé.
Mugnerot, avr., ligné rose et violet.
Napoléon III, aurore, avr. ardoise.
Soulavie, bordé strié fin de rose.

TROISIÈME SECTION. — Flamands, à 1 fr. 25 c.

Amiral Duperey, bizarre feu.
Alban, pourpre.
Carolus, bizarre rose.
Charles Mumel, violet.
Dauban, feu.
Duvergier, bizarre isabelle.
Forfelix, carise.
Princesse Eudoxie, cramoisi.
Pessoneaux, violet clair.
Tanchon, rose.

QUATRIÈME SECTION. — Ardoisés, à 1 fr. 50 c.

Auguste Cretel, lamé feu vif.
— **Jousse**, lamé feu.
Blanche de Merval, lamé rose.
Balding, lamé feu, cramoisi pourpre.
Hecquet, lamé feu.
Henriette Robert, lamé feu cram.
Léon Pottier, cendré lamé rose.
Lantelme, lamé ligné feu vif.
Madame Rowling, cend. lig. rose.
Montrol, ardoisé unique.

PHLOX NOUVEAUX.

Je recommande spécialement les variétés de cette section : elles sont obtenues d'un semis considérable, et elles réunissent aux meilleures perfections de forme et de nuance les conditions les plus essentielles de floraison.

Disponibles au 1er mai prochain, à 3 fr. la pièce ou 20 fr. les 10 variétés prises ensemble.

29 Donaria.
28 Harmonia.
30 Héroïne.
27 Joviala.
24 Libanus.
25 Medine.
22 Osyris.
31 Sainte Eusèbe.
23 — Genèse.
26 Trophée.

Phlox decussata.

Les meilleures variétés des années précédentes à 75 c. la pièce.

429 Abbé Bellanger.
425 Alice Alain.
396 Alexandrina.
397 Angelica.
431 Cedo nulli.
394 Comte de Chambord.
3 — de Talleyrand.
5 — Achille Vigier.
371 Colbert.
372 Cormenin.
366 Caton.
434 Calypso.
417 Deuil de la Comtesse de Marne.
9 Diomède.
7 Elisa Pelé.
365 Kléber.
419 La fiancée.
312 L'étendard.
432 L'hermite.
436 Marie Marguerite.
314 Madame Adam.
2 — Cornevin.
10 — Loïse.
400 Madame Mézard.
6 — de Mortemart.
11 — Truffaut.
437 Monsieur Domage.
8 — Payen.
374 Président Macarel.
428 Primulæflora.
423 Purpurea superba.
320 Rubra grandiflora.
284 Salteri.
395 Stella matutina.
435 Venus.

PHLOX PYRAMIDALIS.

A 75 cent.

323 Abdul-Medjid Khan.
12 Adeline.
324 Agatocles.
327 Argus.
13 Ascalante.
328 Astræa.
416 Edouard de Blavette.
302 Fœdata.
336 Joseph Antoine.
294 Laomedon.
289 Madame Nerard.
14 — Ferrand.
406 — Mehl.
224 Pourpre fidel.
21 Roi Léopold.
20 Spenceri.
298 Surprise Nerard.
151 Triomphe.
290 Willermotz.
97 Van Houtte.

PIVOINES EN ARBRES.

Toutes d'un très-bon choix ; les meilleures variétés nouvelles font partie de cette collection.

		fr.	c.
55	Alcionne	3	»
46	Amand	4	»
59	Athlète (*Mouchelet*)	12	»
9	Atroviolacea (Belgique)	3	»
1	Alba fl. pl. (Belgique)	3	»
57	Archinto	3	»
60	Blanche du Château Futu (*Mouchelet*)	15	»
61	Carolina d'Italie	15	»
12	Carlii	3	»
62	Cobianchii d'Italie	12	»
13	Comte de Flandre (*Donklaer*)	4	»
63	Comte de Rambuteau (*Guérin*)	15	»
25	Debugny	3	»
4	Delachii	4	»
64	Elliarsii	20	»
65	Elizabetha (d'Italie)	20	»
31	Fragrans maxima	5	»
24	Grand-Duc de Bade	3	»
56	Grand Sultan	4	»
66	Hadegiana d'Italie	10	»
14	Hissiana	3	»
67	Humel d'Italie	10	»
42	Incarnata fl. pl.	3	»
8	Josephina imperatrix (*Hiss.*)	3	»
68	La Ville de Saint-Denis (*Mouchelet*)	15	»
7	Leodiense	3	»
69	Leopoldo d'Italie	15	»
3	Lilacina major plenissima	3	»
47	Madame Amand	3	»
70	— de Vatry (*Guérin*)	15	»
18	— Laffay	3	»

PIVOINES EN ARBRES (SUITE DES)

		fr.	c.
71	Manettii	10	»
48	Moutan, de.	1 à 3	»
23	Neumanii	3	»
17	Ocellata (Belgique)	3	»
36	Odorata	2	»
6	Ottonis ou Regia	3	»
11	Phœnicea	3	»
39	Prince de Wagram	3	»
72	Purpurea pl. (Belgique)	8	»
73	Rienzii d'Italie	10	»

		fr.	c.
13	Rosa mundi (Belgique)	5	»
37	Roseolens odorata (*M.*)	3	»
5	Savii	3	»
58	Speciosissima	4	»
53	Triomphe de Malines	8	»
41	— de Vandermeulen	8	»
50	Van Houttii	10	»
10	Victoria Matthieu	3	»
2	Violacea purpurea	3	»

PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE.

(A FLEURS DOUBLES).

Toutes d'un mérite reconnu d'après un examen sevère et scrupuleux. Celles qui sont suivies de mon nom proviennent de mes semis, par leur beauté je les crois digne de faire partie des collectious les plus distinguées.

		fr.	c.
80	Alba mutabilis	3	»
76	Amabilis lilacina	1	50
110	Amiral Rosamel (*Pelé*)	8	»
40	Anemonæflora striata	1	»
72	Buickii	2	»
4	Bicolor	1	»
124	Calypso (*Pelé*)	8	»
14	Chrysanthemiflora	1	»
63	Comte de Paris	1	»
108	Capitaine Curcier (*Pelé*)	6	»
64	Claptoniensis	2	»
94	Carnea Buik	2	»
111	Decaisne (*Pelé*)	2	»
116	Dehennot (*Pelé*)	3	»
123	Delachii	2	»
129	Docteur Boisduval (*P.*)	8	»
97	Duc de Cazes	2	»
98	Duchesse d'Aumale	3	»
61	— de Nemours	1	»
87	— d'Orléans	1	»
8	Edulis ou Fragrans	1	»
32	— superba	1	»
37	Elegans	1	»
60	Fœstiva	1	»
25	Formosa	1	»
88	Général Bertrand	1	50
70	Grandiflora carnea	1	50
34	— nivea	2	»
35	Hericartiana	1	»
23	Humea	1	»
71	Humeii alba	1	»
131	La Parisienne (*Pelé*)	8	»

		fr.	c.
75	Lady Darmouth	1	50
52	Ligulata	1	»
121	Lilacina grandiflora	1	»
118	— plenissima	1	»
115	Leonie (*Pelé*)	4	»
113	Louise (*Pelé*)	4	»
119	— de Savoie	2	»
65	Lilacina superba	1	»
38	Lutea variegata	1	»
122	Luteola alba	2	»
96	Modeste Guérin	4	»
114	Madame Maillard (*Pelé*)	8	»
107	— Ternaux (*Pelé*)	6	»
101	— Bréon	4	»
109	— Delaborde (*Pelé*)	8	»
125	— Vilmorin (*Pelé*)	8	»
128	— Cornevin (*Pelé*)	8	»
130	— Passy Antoine (*P.*)	8	»
133	— Truffaut (*Pelé*)	3	»
27	Odorata	1	»
31	Papaveriflora	1	»
28	Potzii	1	»
33	Prolifera tricolor	1	50
39	Pulcherrima	1	»
100	Poiteau	4	»
106	Président Macarel (*Pelé*)	4	»
132	— Morel (*Pelé*)	8	»
7	Reine des Français	1	»
62	Reine Hortense	3	»
27	Revesii	1	»
95	Rosea mutabilis	1	»
120	— superba	1	50

PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE (SUITE DES)

	fr.	c.		fr.	c.
105 Robinson (*Pelé*)	3	»	77 Triomphe du Nord . . .	2	»
117 Souvenir de Belleville. .	4	»	99 — de Paris.	4	»
19 Sinensis	1	»	93 Triomphans.	1	»
51 Sulfurea	1	»	36 Victoire Modeste. . . .	1	»
53 Tricolor grandiflora. . .	1	»	112 Vulcain (*Pelé*). . . .	3	»

Pivoines herbacées officinales et paradoxes.

50 Fimbriata fl. pl	1	»	153 Paradoxa sanguinea fl. pl.	1	»
2 Incarnata fl. pl.	1	»	91 — violacea fl. pl . .	2	»
12 Maxima	1	»	68 Tenuifolia fl. pl.	2	»
1 Officinalis fl. pl.	1	»	134 — lutea simple. . .	6	»
78 — alba.	2	»	92 Witmanniana simple . .	4	»
85 Paradoxa pulchella fl. pl.	1	»			

PETUNIA.

A 75 c. la pièce.

Cette collection n'est pas nombreuse, elle ne renferme que ce qu'il y a de mieux en variétés nouvelles.

85 Alba fl. pl.	19 Horace.	80 Rex rubrorum.
66 Amazon.	62 Kezelii.	52 Rhum von Thuringen.
24 Angel.	55 La fraîcheur.	50 Surprise agréable.
51 Admirabilis.	76 Lucile.	83 Souvenir de Marjolin.
56 Arioste.	61 Maculata.	84 Striata formosissima.
41 Belle étoile.	86 Magnifica plenissima.	33 Tite-Live.
58 Caton.	74 Monsieur Fournel.	77 Trajan.
78 Cervantès.	64 Nobilissima.	63 Violacea purpurea.
65 Germania.	49 Odoratissima.	35 Virgile.
87 Gloriosa plenissima.	57 Purpurea violacea.	

Choix des plus belles Plantes aquatiques.

Celles marqués d'un *b* sont de pleine terre très-humide, telle que le bord des eaux ; les autres sont de pleine eau.

Celles marquées d'un astérisque passent l'hiver dehors sans couverture, les autres doivent être rentrées en serres.

	fr.	c.		fr.	c.
* *b* **Acorus** calamus	»	50	* *b* **Caltha** denticalata . . .	1	»
* *b* — gramineus. . . .	»	50	* *b* — monstruosa fl. pl.	»	75
* *b* — var. . . .	»	50	* *b* — palustris fl. pl. .	»	75
* **Alisma** plantago. . . .	»	50	**Colocasia** esculenta . .	3	»
* **Aponogeton** distachyon.	1	50	* **Comarum** palustre. . .	1	»
* *b* **Arundo** donax	1	»	**Cyperus** alternifolius . .	1	»
* *b* — — fol. var. . .	2	»	— longus	1	»
* **Butomus** umbellatus . .	1	»	— pungens. . . .	1	»
Calla æthiopica.	»	50	* **Hydrocica** Humboldtii	1	»
* *b* — palustris.	»	50	* **Hottonia** palustris. . .	1	»

PLANTES AQUATIQUES (SUITE DES)

		fr.	c.
*	**Houttwinia** cordata . . .	1	»
*	**Iris** pseudo-acorus . . .	»	50
*	**Jussiæa** grandiflora . . .	1	»
*	**Menyanthes** trifoliata .	1	»
*b	**Myosotis** palustris . . .	»	50
	Neptunea fl. pl. . . .	3	»
*	**Nymphea** alba	1	50
	— cœrulea . .	2	»
*	— lutea	1	50
*b	**Osmonda** regalis de 1 à	3	»
*b	**Parnassia** palustris . .	1	»
*b	**Pinguicula** vulgaris .	1	»
*	**Polygonum** amphibium .	»	50
	Pontederia cordata . .	1	»
*	**Sagitaria** sagitifolia .	»	50
*	— sinensis	2	»
*	**Stratiotes** aloides . .	»	50
*	**Typha** angustifolia . .	»	75
*	— latifolia . . .	»	75
*	— minima	1	»
	Thalia dealbata . . .	1	»
*	**Valisneria** spiralis . .	3	»
*	**Villarsia** nymphoïdes . .	»	50

PLANTES ET FRUITS COMESTIBLES.

	fr.	c.
Cassis à fruits blancs . . .	»	75
— gros de Naples	1	»
Dioscorea Japonica	1	50
— — les douze . . .	15	»
— — le cent	100	»
Framboisier Belle de Fontenay	»	75
— Falstoff	»	50
— jaune du Chili . . .	»	50
— d'Anvers	»	75
— hornet	1	50
— quatre saisons gros fruits	»	50
Fraisier athlète . . (les 10).	3	»
— Barner's large white. *Id.*	3	»
— baron Salomon. La pièce.	2	»
— captain Cook . . . *Id.*	1	»
— comte de Paris le cent.	4	»
— comtesse de Marne *Id.*	5	»
— Elton . . . . . . *Id.*	3	»
— fertilis hautbois. (les 10).	3	»
Fraisier fire basket, la pièce	1	»
— Marie-Amélie . . *Id.*	1	»
— nec plus ultra . . *Id.*	1	50
— princesse royale. le cent.	3	»
— queen seedling . . *Id.*	3	»
— surprise myath. (les 10).	3	»
Groseiller, cerise rouge . . .	»	50
— du Caucase . . .	1	»
— fertilis	1	»
— la Versaillaise . . .	1	50
— gondoin	»	50
— à maquereau, 10 variétés très-belles, à .	»	50
Patates blanches	»	50
— igname	»	50
— jaune	»	50
— rose	»	50
— rouge	»	50
— violette	»	50
— zebrée	»	50

ROSIERS REMONTANTS.

Choix des meilleures nouveautés disponibles au 1er mai 1855.

BOURBON.

	fr.	c.
Camille de Chateaubourg . . .	5	»
Comtesse Vaillant (*Margottin*).	4	»
Ferdinand Poppe (*E. Verd.*). .	4	»

THÉ.

	FR.	C.
Souvenir d'Elisa (*Marest*). . .	5	»
Louise de Savoie	3	»

ROSIERS REMONTANTS (SUITE DES)

HYBRIDES REMONTANTS.

	fr.	c.
Baron Larrey	4	»
Duchesse de Cambacérès (*F.*)	4	»
Evêque de Meaux	4	»
Folichonne	3	»
L'empereur Napoléon (*Grangé*)	4	»
Le président Menoux	4	»
Louise de Châteaubourg	3	»
Lord Raglan	5	»
Madame de Trotter	2	»
— Lacour Jury	4	»
Madame Place (*Margottin*)	4	»
— Théodore Martell (*M.*)	4	»
— Masson (*Marest*)	4	»
— Vidot (*E. Verd. f. a.*)	4	»
Mistriss Standish	4	»
Panache d'Orléans	4	»
Pigeron	4	»

MOUSSEUSE REMONTANTE.

	fr.	c.
Salet (*Lacharme*)	4	»

DEUXIÈME SÉRIE.

Choix des meilleures variétés connues disponibles maintenant.

BENGALE.

	fr.	c.
Anterose	1	»
Archiduc Charles	1	»
Cels multiflore	1	»
Cinq couleurs de Chine	1	»
Cramoisi supérieur	1	»
Madame Bréon	1	»
Prince Eugène	1	»
Triomphe du Luxembourg	1	50
Vicomtesse de Cazes	1	50

THÉ ou INDICA.

	fr.	c.
Abricoté	1	»
Adam	1	»
Auguste Vacher	2	»
Bougère	1	»
Caroline	1	25
Clara Silvain	1	»
Comte de Paris	1	»
David Pradel	1	»
Devoniensis	1	25
Duchesse d'Orléans	1	50
— de la Vallière	1	25
Eugénie Desgaches	1	»
Gloire de Dijon	2	»
Goubault	1	»
Madame la princesse Adélaïde	1	»
— Bravy	1	25
— Mélanie Willersmotz	1	25
Maréchal Bugeaud	1	»
Moiré	1	»
Niphetos	1	»
Safrano	1	»
Smithii	1	50
Souvenir d'un ami	1	»
Sylphide	1	»

NOISETTE.

	fr.	c.
Aimé Vibert	1	»
Desprez	1	»
La victorieuse	1	»
La biche	1	»
Lamarque	1	»
Madame de Longchamps	1	»
Ophirie	1	50
Pumila alba	1	»
Solfatare	1	»

ILE BOURBON.

	fr.	c.
Acidalie	1	»
Adélaïde	1	»
Augustine Lelieur	1	»
Bougère	1	50
Bouquet de Flore	1	»
Comice de Seine-et-Marne	1	25
Desgaches	1	»
Docteur Ardouin	1	»
— Rocques	1	»
Duc de Chartres	1	»
Dupetit-Thouars	1	»
Edouard Desfossés	1	»
Emile Courtier	1	»
Georges Cuvier	1	50
Hermosa	1	»
Henri Lecoq	1	»
Julia de Fontenelle	1	»
Jupiter	1	»

	fr.	c.
Justine	1	25
Lady Montagu	1	»
Leweson Gower	1	»
Louise Odier	1	25
Madame Angelina	1	»
— Calot	1	»
— Margat	1	»
— Nerard	1	»
— Souchet	1	»
Marianne	1	»
Marie Desfossés	1	»
Marquis de Moyria	1	»
Mehul	1	»
Mistriss Bosanquet	1	»
Oscar Leclerc		25
Paul Joseph	1	»
Princesse Clémentine	1	»
Proserpine	1	»
Reine des îles Bourbon	1	»
— des vierges	1	»
Souvenir de la Malmaison	1	»
Souchet	1	»
Surpasse Comice de Seine-et-Marne	1	»
Tourville	1	»
Vicomte Fritz de Cussy	1	»

HYBRIDES REMONTANTS (ILE-BOURBON).

	fr.	c.
Charles Boissière	1	»
Clémentine Duval	1	»
Colonel Foissy	1	»
Comte Bobrinsky	1	»
— d'Eu	1	»
Ernestine de Barante	1	25
François Herincq	2	»
Léonie Verger	1	»
Madame Fontaine	2	»
Pauline Bonaparte	1	»

HYBRIDES REMONTANTS.

	fr.	c.
Adam Paul	1	»
Alexandrine Bakmeteff	1	»
Alphonse Lamartine	2	»
Aubernon	1	»
Augustine Mouchelet	1	»
Auguste Mie	1	»
Baron Heckeren de Wassenaer	1	»
Baronne Hallez de Claparède	1	»
— de Kermont	1	»
— Prévost	1	»
Capitaine John Franklin	2	»
Caroline de Sansal	1	50
Charles Rouillard	1	»
Colonel de Rougemont	2	»
Comte de Bourmont	1	»
— de Montalivet	1	»
— de Paris	1	»
Comtesse Duchâtel	1	25
Cornet	1	»
Conseiller Jourdeuil	2	»
Desgaches	1	»
Docteur Arnal	1	»
— Jamain	2	»
— Regnaud	1	»
— Juliard	1	»
Duchesse de Galiera	1	»
— de Montpensier	1	»
— d'Orléans	1	«
— de Sutherland	1	25
Félicité Rigaud	2	»
Fénélon	1	»
Géant des batailles	1	»
Général Bedeau	1	»
— Bréa	1	»
— Cavaignac	1	»
— Castellane	1	»
— Jacqueminot	2	»
Gloire de France	2	»
— de Parthenay	2	»
Inermis	1	»
Joseph Decaisne	1	»
Jacques Laffitte	1	»
Julie Dupont	1	25
Jules Margat	1	»
Lady Alice Peel	1	»
— Milson	2	»
Lannes	1	»
Lord Ramond	1	»
Louis Bonaparte	1	»
Louise Peyronney	1	»
Ludovic Letaud	1	»
La Séduisante	1	»
L'enfant du Mont-Carmel	1	50
Le Lion des combats	1	»
Léon Leguay	1	»
Madame Andry	1	»
— Domage	2	»
— Ducher	1	»
— Emma Dampierre	1	»
— Fremion	1	25
— Guillot	1	»
— Hector Jacquin	2	»
— Hilaire	1	»

ROSIERS REMONTANTS (SUITE DES)

	fr.	c.
Madame Laffay	1	»
— Lamoricière	1	»
— Pepin	1	»
— Rivers	1	»
— Trudeau	1	»
— Récamier	1	»
Marguerite d'Anjou	1	»
Marquise Bocella	1	»
Mélanie Cornu	1	»
Mistriss Elliot	1	»
Mère de Saint-Louis	1	25
Multiflore	1	»
Noëmie	1	»
Paul Dupuis	1	»
Pie IX	1	»
Praire	1	»
Prince Albert	2	»
Prince Léon Kotscheoubay	1	25
— de Galles	1	»
Palais de Cristal	1	25
Réveil	1	»
Reine de la Guillotière	1	»
— des fleurs	1	»
— Hortense	2	»
— Mathilde	1	»
Rivers	1	»
Robin Wood	1	»
Rose de la Reine	1	»
Rosine Margottin	1	»
Souvenir de la reine des Belges	1	50
Sydonie	1	»
Thérèse de Saint-Remy	1	»
Tite-Live	1	»
Triomphe de Paris	1	»
William Gess	1	»
— Griffith	1	»

QUATRE SAISONS ET PORTLANDS REMONTANTS.

	fr.	c.
Celina Dubos	1	»
Julie Krudner	1	50
Madame Tellier	1	»
Rose du roi	1	»

PIMPRENELLE REMONTANTE

	fr.	c.
Stanwell	1	»

NOISETTE REMONTANTE.

	fr.	c.
Prudence Rœser	1	»

MICROPHYLLA.

	fr.	c.
Pourpre ancien	1	»

CAPUCINE NON REMONTANTE.

	fr.	c.
Persian yellow	1	»

MULTIFLORE.

	fr.	c.
De la Grifferaie	1	»
Laure Davoust	1	»

BANKS.

	fr.	c.
Blanc	1	»
Fortunea sinensis	1	»

SEMPERVIRENS.

	fr.	c.
Dona Maria	1	»
Félicité perpétuelle	1	»
Princesse Marie	1	»

VERVEINES NOUVELLES.

A 1 fr. la pièce.

Cette collection est composée des plus remarquables.

Alceste (*Dufoy*).
Artémise (*Claude Charlet*).
Beauté de Vitry-le-Français (*A.*).
Bélisaire (*C. C.*).
Boule de neige (*C. C.*).
Céphale (*D.*).
Ciel azuré (*C. C.*).
Délice de Flore (*C. C.*).
Gloire de Lyon (*C. C.*).
Horace (*D.*).
Julie Paquin (*D.*).
La favorite (*C. C.*).
La rosière (*C. C.*).
La majestueuse (*C. C.*).
Madame Adolphe Weick (*D.*).
— Creuzy (*C. C.*).

VERVEINES NOUVELLES (SUITE DES)

Madame Gaillard (*C. C.*).
— Rampon (*C. C.*).
Mademoiselle Olympe (*D.*).
Neptune (*D.*).
Ovide (*D.*).
Palladium (*D.*).
Pallas (*D.*).
Reine du bal (*C. C.*).
Rose d'amour (*D.*).
Stella matutina (*C. C.*).
Sydonie (*C. C.*).
Unique panaché (*C. C.*).
Ulysse (*C. C.*).
Virginal (*C. C.*).

VERVEINES

Choisies parmi les plus belles des années précédentes,
à 50 c. la pièce.

240 Anatole.
33 Astre brillant.
214 Augustine Valat.
8 Bérénice.
26 Bouquet de Vénus.
93 Castille.
6 Charles Morren.
38 Célina Rousseau.
18 Clara.
175 Cupidon.
36 Élisa Pelé.
205 — Roussel.
23 Éponine.
21 Eximia.
9 Fanfare.
10 Favorite.
32 Foudroyante.
225 Impératrice Eugénie (*D.*).
30 — — (*Nivert*).
27 La déesse.
20 Laura.
16 La voie lactée.
96 Madame de Chalandon.
17 — Clary.
102 — Chauvière.
112 — de Mortille.
117 Madame de Lapeyrouse.
39 — Lemonnier.
213 — de Vindel.
200 — Miellez.
186 — Staël.
13 — Rambault.
99 — Vadonbanque.
3 — Venise.
239 Morincourt.
28 Nelly.
29 Oracle.
1 Parfum de Magdeleine.
50 Paganini.
7 Princesse Marianne.
37 — Mathilde.
2 — de Navarre.
236 Reine des Amazones.
31 Robinson.
35 Rubra striata.
237 Serizei.
19 Théophraste.
25 Terpsichore.
202 Triomphe des Chartreux.
24 Villageoise.
111 Zénobie.

TABLE

